



DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SON REUS (LÍNEA 1)

D^a Amalia Cerdá Lacaci, en calidad de Responsable Ambiental de la empresa TIRME, S.A. (Directora de Sostenibilidad) expide este documento de declaración de cumplimiento legal de las emisiones de la Planta de Valorización Energética de Son Reus (Línea 1) a los efectos oportunos, certificando que los datos contenidos en él son veraces.

En Palma de Mallorca, a 25 de enero de 2022

PERIODO DE DECLARACION		
INICIO:	01/01/2021	FIN: 31/12/2021
	Valor	Límite
Horas de funcionamiento anómalo del foco	13	(≤60)
Horas de funcionamiento del foco	4754	-
Superaciones límite de emisión durante más de cuatro horas seguidas	0	Ninguna superación
Horas de arranque/parada	4006	-
Partículas		
Semihorarias válidas	9480	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=30 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=30 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	1,62	
COT		
Semihorarias válidas	9479	-
Semihorarias no válidas	3	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=20 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=20 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	2,93	
NO _x		
Semihorarias válidas	9482	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=200 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=400 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=400 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 200 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	101,72	
SO ₂		
Semihorarias válidas	9482	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=50 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=200 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=200 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 50 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	19,49	
CO		
Semihorarias válidas	9482	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Percentil 97 medias diarias	6,6	≤ 50 mg/m³N
Superaciones semihorarias (VLE=100 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=100 mg/m³N) o Percentil 95 diezminutales ≤ 150 mg/m³N)
Percentil 95 medias diezminutales	5,36	
HCl		
Semihorarias válidas	9482	-
Semihorarias no válidas	0	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=60 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=60 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	4,23	

PÁGINA 1 DE 1



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583>

CSV: 459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583



DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SON REUS (LÍNEA 2)

D^a Amalia Cerdá Lacaci, en calidad de Responsable Ambiental de la empresa TIRME, S.A. (Directora de Sostenibilidad) expide este documento de declaración de cumplimiento legal de las emisiones de la Planta de Valorización Energética de Son Reus (Línea 2) a los efectos oportunos, certificando que los datos contenidos en él son veraces.

En Palma de Mallorca, a 25 de enero de 2022

PERIODO DE DECLARACION		
INICIO:	01/01/2021	FIN: 31/12/2021
	Valor	Límite
Horas de funcionamiento anómalo del foco	18	(≤60)
Horas de funcionamiento del foco	5149	-
Superaciones límite de emisión durante más de cuatro horas seguidas	0	Ninguna superación
Horas de arranque/parada	3611	-
Partículas		
Semihorarias válidas	10225	-
Semihorarias no válidas	37	-
Días de indisponibilidad del SAM	2	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=30 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=30 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	0,92	
COT		
Semihorarias válidas	10255	-
Semihorarias no válidas	7	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=20 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=20 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	2,47	
NO _x		
Semihorarias válidas	10260	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=200 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=400 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=400 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 200 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	104,7	
SO ₂		
Semihorarias válidas	10260	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=50 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=200 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=200 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 50 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	36,18	
CO		
Semihorarias válidas	10260	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Percentil 97 medias diarias	6,29	≤ 50 mg/m³N
Superaciones semihorarias (VLE=100 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=100 mg/m³N) o Percentil 95 diezminutales ≤ 150 mg/m³N)
Percentil 95 medias diezminutales	4,86	
HCl		
Semihorarias válidas	10260	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=60 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=60 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	4.17	

PÁGINA 1 DE 1



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583>

CSV: 459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583

Página 2/5



DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SON REUS (LÍNEA 3)

D^a Amalia Cerdá Lacaci, en calidad de Responsable Ambiental de la empresa TIRME, S.A. (Directora de Sostenibilidad) expide este documento de declaración de cumplimiento legal de las emisiones de la Planta de Valorización Energética de Son Reus (Línea 3) a los efectos oportunos, certificando que los datos contenidos en él son veraces.

En Palma de Mallorca, a 11 de enero de 2022

PERIODO DE DECLARACION		
INICIO:	01/01/2021	FIN: 31/12/2021
	Valor	Límite
Horas de funcionamiento anómalo del foco	2,5	(≤60)
Horas de funcionamiento del foco	5094,5	-
Superaciones límite de emisión durante más de cuatro horas seguidas	0	Ninguna superación
Horas de arranque/parada	3665,5	-
Partículas		
Semihorarias válidas	10182	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=30 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=30 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	0,18	
COT		
Semihorarias válidas	10182	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=20 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=20 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	2,74	
NO _x		
Semihorarias válidas	10182	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=200 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=400 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=400 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 200 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	101,57	
SO ₂		
Semihorarias válidas	10182	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=50 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=200 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=200 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 50 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	44,85	
CO		
Semihorarias válidas	10182	-
Semihorarias no válidas	2	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Percentil 97 medias diarias	13,05	≤ 50 mg/m³N
Superaciones semihorarias (VLE=100 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=100 mg/m³N) o Percentil 95 diezminutales ≤ 150 mg/m³N)
Percentil 95 medias diezminutales	15,17	
HCl		
Semihorarias válidas	10179	-
Semihorarias no válidas	5	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=60 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=60 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	3,37	

PÁGINA 1 DE 1



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583>

CSV: 459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583



DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SON REUS (LÍNEA 4)

D^a Amalia Cerdá Lacaci, en calidad de Responsable Ambiental de la empresa TIRME, S.A. (Directora de Sostenibilidad) expide este documento de declaración de cumplimiento legal de las emisiones de la Planta de Valorización Energética de Son Reus (Línea 4) a los efectos oportunos, certificando que los datos contenidos en él son veraces.

En Palma de Mallorca, a 11 de enero de 2022

PERIODO DE DECLARACION		
INICIO:	01/01/2021	FIN: 31/12/2021
	Valor	Límite
Horas de funcionamiento anómalo del foco	1	(≤60)
Horas de funcionamiento del foco	6717,5	-
Superaciones límite de emisión durante más de cuatro horas seguidas	0	Ninguna superación
Horas de arranque/parada	2042,5	-
Partículas		
Semihorarias válidas	13428	-
Semihorarias no válidas	5	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=30 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=30 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	0,22	
COT		
Semihorarias válidas	13427	-
Semihorarias no válidas	6	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=20 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=20 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	3,15	
NO _x		
Semihorarias válidas	13428	-
Semihorarias no válidas	5	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=200 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=400 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=400 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 200 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	104,76	
SO ₂		
Semihorarias válidas	13427	-
Semihorarias no válidas	6	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=50 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=200 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=200 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 50 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	42,35	
CO		
Semihorarias válidas	13427	-
Semihorarias no válidas	6	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Percentil 97 medias diarias	9,3	≤ 50 mg/m³N
Superaciones semihorarias (VLE=100 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=100 mg/m³N) o Percentil 95 diezminutales ≤ 150 mg/m³N)
Percentil 95 medias diezminutales	11,26	
HCl		
Semihorarias válidas	13428	-
Semihorarias no válidas	5	-
Días de indisponibilidad del SAM	0	(≤10)
Superaciones del valor límite diario (VLE=10 mg/m³N)	0	Ninguna superación
Superaciones semihorarias (VLE=60 mg/m³N)	0	Ninguna superación semihoraria (VLE=60 mg/m³N) o Percentil 97 ≤ 10 mg/m³N)
Percentil 97 medias semihorarias	2,9	

PÁGINA 1 DE 1



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583>

CSV: 459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

ARXIU ELECTRONIC DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Firma amb segell de temps: 16-feb-2022 05:58:08 AM GMT+0100

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Identificador: ES_A04003003_2022_is5h7k6gk976f7f9iolhqhh8ilo7f

Nom del document: 2021_declaracion_cumplimiento_legal_pve_l1234_pdf

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Tipus de document: Altres

Estat elaboració: Altres

Òrgan: A04003003

Data captura: 15-feb-2022 09:13:28 AM GMT+0100

Origen: Administració

Tipus de signatura: Pades

Pàgines: 5



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583>

CSV: 459130b897dbfa44ec2b00655895df89aa8379f4151f9f208fc400d662399583