

PROYECTO:
APARCAMIENTO Y NUEVO ACCESO E ITINERARIO VISITAS A
TORRELLISAR VELL (TLL-01)



PROMOTOR: MENORCA STUDIO SL
UBICACIÓN: CAMI DE S'ALBLAGAI, T.M. ALAIOR
BENES AFECTADOS: TORRELLISAR VELL (TLL-01)
TIPO DE INTERVENCIÓN: ACONDICIONAMIENTO ACCESO RODADO Y PEATONAL, ITINERARIO
FECHA: 19/02/2020

Carlos de Salort Giménez
Arqueólogo colegiado núm. 3344
DE SALORT GIMENEZ CARLOS - 41509941R
Firmado digitalmente por DE
SALORT GIMENEZ CARLOS -
41509941R
Fecha: 2021.03.08 11:15:22 +01'00'



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b>

CSV: 53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b

CONTENIDO

1. MARCO LEGAL	3
2. ANTECEDENTES	3
3. TORRELLISAR VELL (TLL-01)	3
4. PROYECTO DE APARCAMIENTO, NUEVO ACCESO E ITINERARIO	5
3.1. INTRODUCCIÓN	5
3.2. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA	5
3.3. INTERVENCIÓN PROPUESTA	6
3.3.1.- APARCAMIENTO	6
3.3.2.- ACCESO E ITINERARIO	6
3.3.3.- SEÑALIZACIÓN	6
5.- FOTOGRAFÍAS	7

ANEXO: CARTOGRAFÍA



1. MARCO LEGAL

-Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español.

-Ley 12/1998 de 21 de diciembre de Patrimonio Histórico de les Illes Balears.

-BOIB, núm. 3, 5/1/2002, Catàleg Insular de Patrimoni Històric.

-BOIB, núm. 14 EXT, 28/01/2010: "Revisió del PGOU d'Alaior i a la seva adaptació a les DOT i al PTI, que inclou el Catàleg de Protecció".

-BOIB, núm. 26, 21/02/2015: "Declaració definitiva de la delimitació de l'entorn de protecció de la zona arqueològica de Torrellisar Vell".

2. ANTECEDENTES

1.- Resolució CIME núm. 2016/118: Consideraciones al de la TAE del Servei de Patrimoni Històric al "Informe sobre el document d'avanç de la revisió del PGOU d'Alaior". Consideraciones técnicas:

[..] 3. La tramitació de la candidatura a Patrimoni Mundial de Menorca Talaiòtica promoguda pel CIM en els darrers anys (des de 2013 consta en la Llista indicativa de la UNESCO), inclou en la sèrie béns d'Alaior que necessiten nous aparcaments: Sepulcre de Roques Llises, Comerma de sa Garita, poblat de Torre d'en Galmés, navetes de Rafal Rubí, necròpolis de Calascoves, santuaris de so na Caçana i taula de Torrellisar. Per l'aprovació inicial, cal estudiar i analitzar les ubicacions, dimensions i característiques d'aquestes infraestructures imprescindibles per a acollir als visitants, tot i més comptant amb la previsió de que aquests augmentaran significativament.

2.- 16/01/2021: La propiedad de la parcela 07002A01400045 del T.M. de Alaior encarga la proyección de una zona de aparcamiento, acceso e itinerario de visitas a TLL-01.


3. TORRELLISAR VELL (TLL-01)

Nombre común	Ses Talaies	UTM Latitud	4416235
Código	TLL-01	UTM Longitud	599089
Municipio	Alaior	Cota	116 m
Situación jurídica	Incluido NNSS. Declarado BIC. Ajuntament d'Alaior (Revisió PGOU 2010).		
Grado de interés	Alto		
	-Zona arqueològica de ASENTAMIENTO entre los barrancos de Biniedrís y Son Domingo. A 0,7 km al S del yacimiento de So Na Caçana. A 1 km al E del de Binigemor y al N de Torralbenc. A 2 km del de Torralba d'en Salort y 3 km al N de Calascoves. Se identifican las siguientes sectores y/o estructuras:		



<p>Descripción</p>	<p>-(A) Recinto de TAULA transformado por intervenciones modernas. Se conserva la taula, con laja vertical de 1,6 x 2,6 m y capitel de 3,4 x 0,5 m, en el centro de un recinto, de unos 60 m², cercado por un muro de pared seca de unos 3 m de amplitud. Vinculadas al recinto original, se observan 6 pilastras insertas en el muro de pared seca. Es posible que el muro de pared seca cubra los paramentos originales del recinto. Se accede al recinto por un corredor cubierto con losas de 3 m de largo y 1,20 de amplitud.</p> <p>(B) A 30 m al N del recinto de taula, se localiza un TALAYOT de aparejo ciclópeo. Diferentes intervenciones modernas adosadas cubren la estructura original. La vegetación impide observar otros posibles elementos.</p> <p>(C) 75 m al NO del recinto de taula, se localiza otro TALAYOT con una cámara interna. La vegetación impide observar otros posibles elementos.</p> <p>Materiales arqueológicos muebles en superficie, especialmente en los cercados de labradío envolventes. CERÁMICA indígena-talayótica, púnico-ebusitana, itálica y layetana (900-123 a.n.e).</p> <p>Parte de un MURO compuesto por grandes lajas verticales perteneciente a alguna estructura postalayótica (500-123 a.n.e) en el camino de acceso al recinto de taula desde el O.</p> <p>(E) Sector arbolado con ESTRUCTURAS INDETERMINADAS. Se observan pilastras y lajas en posición vertical, elementos estructurales arqueológicos diseminados. Materiales arqueológicos muebles en superficie. CERÁMICA indígena-talayótica, púnico-ebusitana, itálica y layetana (900-123 a.n.e)</p> <p>-(F) Posible TALAYOT a unos 160 m del recinto de taula. La vegetación impide observar otros posibles elementos. Materiales arqueológicos muebles en superficie. CERÁMICA indígena-talayótica, púnico-ebusiana, itálica y layetana (900-123 a.n.e).</p>
<p>Descripción paisaje</p>	<p>Paisaje antropizado. Ordenado mediante la construcción de cercados de pared seca. Se combinan espacios de cultivo extensivo de secano, con espacios de pasto sin cultivos y espacios arbolados, principalmente de acebuches y matorral. Al E del recinto de taula, hay afloramientos calcáreos, menos productivos y con signos de abandono, donde los grupos de acebuches y matorrales invaden espacios abiertos preexistentes.</p>
<p>Indicadores cronotipológicos</p>	<p>Los dos talayots indican una ocupación inicial del Bronce final – Hierro inicial (900-550 ANE). Alrededor de los talayots se extiende un asentamiento con estructuras y materiales cerámicos asociados a una importante ocupación postalayótica (550-123 ANE).</p>
<p>Referencias</p>	<p>PLANTALAMOR LI. 1991. L'arquitectura prehistòrica i protohistòrica de Menorca i el seu marc cultural. Conselleria d'Educació i Cultura del GB.</p>





4. PROYECTO DE APARCAMIENTO, NUEVO ACCESO E ITINERARIO

3.1. INTRODUCCIÓN

Actualmente el acceso e itinerario de visita al yacimiento de Torrellisar Vell se realiza desde el camino público de s'Alblagai, accediendo a pie por el camino particular que también da acceso a la vivienda adscrita a la finca Torrellisar Vell.

Actualmente, no hay zona de estacionamiento de vehículos para visitantes.

La presente propiedad de la parcela 07002A01400045 propone concertar un nuevo aparcamiento, acceso e itinerario al recinto de taula de Torrellisar Vell.

La actuación propuesta se enmarca dentro de las actividades posibles en el entorno de protección de una "Área de Protección Arqueológica (SRP-APA)" del PGOU del T.M. Alaior pues se trata de una intervención dirigida a mejorar la adecuada contemplación de los hallazgos (sobre las actuaciones permitidas: BOIB, núm. 14 EXT, artículo 104; sobre la delimitación del entorno de protección aprobada, BOIB, núm 26, 21/02/2015).

3.2. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN PROPUESTA



-Mejorar la visita al yacimiento mediante la promoción de un espacio libre para el estacionamiento de vehículos, evitando el estacionamiento de vehículos en la calzada del camino de s'Alblagai o en el camino de acceso a la vivienda ubicada en la misma parcela.

-Que la visita al yacimiento no sea en perjuicio del uso de la vivienda emplazada en la misma parcela.

3.3. INTERVENCIÓN PROPUESTA

3.3.1.- APARCAMIENTO

Se proyecta zona de estacionamiento (1) de aproximadamente 120 m2 en el linde de la parcela del yacimiento con el camino público de s'Alblagai.

En esta zona no se observan restos arqueológicos en superficie y se encuentra fuera del polígono que delimita el entorno de protección del yacimiento TLL-01 (BOIB, núm. 26, 21/02/2015).

Se recomienda que la intervención sobre el entorno de protección,

- (1) Evite remoción del subsuelo y cualquier tipo de pavimentación no reversible.
- (2) Vaya acompañada de la instalación de mobiliario integrado al entorno (e.g. barreras tradicionales de acebuche, vallado de bajo impacto visual, etc.)

3.3.2.- ACCESO E ITINERARIO

El acceso rodado a la zona de estacionamiento se realizaría mediante la ejecución de un portal en la pared seca en el tramo donde el camino de s'Alblagai presenta un ensanchamiento.

Desde la zona de estacionamiento (1), se acomodaría un itinerario peatonal hasta el recinto de taula (A) señalizando un sendero.

Este itinerario peatonal se acomoda a un paso preexistente, aprovechando también los portales en pared seca preexistentes (2, 3 y 4).

Se recomienda la mínima intervención de tala de vegetación en los tramos del itinerario donde el acceso es más difícil.

3.3.3.- SEÑALIZACIÓN

Se señalará la zona de estacionamiento y el itinerario, manteniendo los paneles informativos preexistentes.

Se recomienda la recolocación de las señales y balizas situadas en el itinerario actual. También se podría plantear la incorporación de nuevas balizas.






FIGURA 1. NARANJA: ITINERARIO DE VISITA ACTUAL AL YACIMIENTO DE TORRELLISAR VELL (TLL-01). **AMARILLO:** ZONA DE ESTACIONAMIENTO E ITINERARIO DE VISITA PROPUESTOS. **POLÍGONO ROJO:** ZONA ARQUEOLÓGICA DELIMITADA. **POLÍGONO AZUL:** AL ENTORNO DE PROTECCIÓN (BOIB, NÚM. 26, 21/02/2015).

5.- FOTOGRAFÍAS



2. ACCESO ACTUAL A TORRELLISAR VELL.





3, 4 Y 5. ZONA DE ESTACIONAMIENTO PROPUESTA.



4 Y 5. ZONA DE ESTACIONAMIENTO PROPUESTA Y PARED SECA DONDE PODRÍA ABRIRSE PORTAL





6. PORTAL EN PARED SECA PREEXISTENTE (NÚM. 2 EN CARTOGRAFÍA)



7. PORTAL EN PARED SECA PREEXISTENTE (NÚM. 3 EN CARTOGRAFÍA)





8. SENDERO PREEXISTENTE (ZONA DE ESTRUCTURAS INDETERMINADAS "E" EN CARTOGRAFÍA)




9. PORTAL EN PARED SECA PREEXISTENTE (NÚM. 4 EN CARTOGRAFÍA)




ANEXO: CARTOGRAFÍA





- - - - - itinerario actual
- estructuras
- parcela_07002A01400045
- zona_arqueológica_TLL-01
- entorno de protección_TLL-01
- pared seca
- aparcamiento prop.
- - - - - itinerario prop.




TÍTULO: APARCAMIENTO, NUEVO ACCESO E ITINERARIO VISITAS TORRELLISAR VELL (TLL-01)
FECHA: 09/02/2021
AUTOR: BORJA CORRAL & CARLOS DE SALORT



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b>
 CSV: 53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b



- - - - - itinerario actual
- estructuras
- parcela_07002A01400045
- zona_arqueológica_TLL-01
- entorno de protección_TLL-01
- pared seca
- aparcamiento prop.
- - - - - itinerario prop.



TÍTULO: APARCAMIENTO, NUEVO ACCESO E ITINERARIO VISITAS TORRELLISAR VELL (TLL-01)
FECHA: 09/02/2021
AUTOR: BORJA CORRAL & CARLOS DE SALORT



Adreça de validació:
<https://csv.caib.es/hash/53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b>
 CSV: 53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/hash/53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

CARLOS DE SALORT GIMENEZ

Signant

ARXIU ELECTRÒNIC DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Firma amb segell de temps: 28-oct-2022 03:44:52 PM GMT+0200

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Identificador: ES_A04003003_2022_hm85kbrfrhbenvbbcfejhhaaugj6o3n

Nom del document: ANEXO-1-9.pdf

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Tipus de document: Altres

Estat elaboració: Altres

Òrgan: A04003003

Data captura: 28-oct-2022 01:20:39 PM GMT+0200

Origen: Ciutadà

Tipus de signatura: Pades

Pàgines: 14



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/hash/53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b>

CSV: 53fc57d0040a78547409c199829076720ab6ad94afad4c9a8bde944dcff6321b