



Document d'abast de la Revisió Pla General d'Ordenació Urbana, Eivissa

D'acord a l'article 19.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'òrgan ambiental elaborarà i remetrà al promotor i a l'òrgan substantiu, el document d'abast de l'estudi ambiental estratègic, juntament amb les contestacions rebudes a les consultes realitzades.

Per aquest motiu, s'incorpora a continuació el document d'abast redactat a l'informe tècnic del Servei d'Assessorament Ambiental de 5 d'octubre de 2015:

“Antecedents

1. *El 19 de juny de 2015 l'Ajuntament tramet un ofici a la CMAIB per donar compliment a l'art. 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296 d'11/12/2013) amb la finalitat de que l'òrgan ambiental determini l'abast de l'Estudi Ambiental Estratègic, adjuntant la següent documentació en format digital:*
 - a. *Document inicial estratègic, redactat pel senyor José Salmerón Díaz (arquitecte). Maig 2015.*
 - b. *Avanç de planejament. Document d'ordenació. Memòria justificativa. Maig 2015.*
 - c. *Plànols:*
 - i. *O1: Esquema de l'estructura general del territori (sembla que el plànol no es correspon amb la seva denominació)*
 - ii. *O2: Proposta situació bàsica del sòl*
 - iii. *O3: Esquema de mobilitat*
 - iv. *O4: Proposta d'equipaments i espais lliures*
 - v. *O5: Proposta d'àmbits de gestió i desenvolupament*
2. *El 26 de juny de 2015 l'òrgan ambiental va realitzar consulta a les administracions públiques afectades, segons el que preveu l'art. 19 de l'esmentada llei.*

Resum Document Inicial Estratègic - DIE (maig 2015)

Síntesi del contingut de l'avanç de la Revisió del Pla General

A l'apartat 2.1.2. es detallen els “grans assumptes urbanístics” del municipi dels quals cal destacar:



- *Relació Ciutat-Port: contínua reducció de superfície del mirall d'aigua, forta ocupació de la vorera de litoral i augment de passatgers i de mercaderies en el Moll de la Consigna.*
- *Excessiva preponderància del trànsit motoritzat sobre l'espai viari; manca d'aparcaments que permeti establir una solució d'intermodalitat dels distints tipus de transport que llevi protagonisme als cotxes.*
- *Excessiva capacitat d'acollida en el PGOU de 1987: 117.056 places.*
- *Descoordinació amb els municipis confinants amb elevat desordre territorial als municipis de Sant Josep i Santa Eulària.*
- *Subministrament d'aigua potable: dèficit de 2.500 m³/dia entre la producció de la dessaladora d'Eivissa i el consum, que es solucionarà amb la dessaladora de Sant Antoni.*

A l'apartat 2.1.3 es defineixen els "criteris generals i línies mestres de l'Avanç", enumerant els Criteris de Planejament, les Línies Mestres d'Actuació i els Objectius de la Revisió: Generals, Sectorials, Zonals i Singlars (veure pàg. 6 a 10 del DIE)

A l'apartat 2.1.5 "Ordenació Urbana" s'indica que gairebé la meitat del sòl és urbà i l'altre meitat és rústic; en la Revisió:

- *El Sòl Urbanitzable disminueix en unes 292 hes respecte de 1987, representant aproximadament el 3 % del t.m. (a 1987 era un 30 %):*
 - *179,80 hes passen a Sòl Urbà: Sectors S-2, S-5, part del P-7/8, P-10, P-16 (Z-3), P-28 i P-32.*
 - *52,70 hes passen a Sòl Rústic: Sectors A-1, part del A-2, A-3 i A-4, i el S-6, en els quals s'hi permetien construir 987 habitatges (2.103 habitants)*
- *El Sòl Rústic s'incrementa en unes 113 hes, essent la major part SRP.*
- *Es proposen aparcaments dissuasoris en la perifèria, a llocs on el recorregut fins al centre arribi, com a màxim, a 500 m.*
- *Es preveuen mesures per establitzar i reduir la demanda d'aigua potable.*
- *Es proposa el desenvolupament dels plans de separació d'aigües residuals i pluvials.*
- *Es proposa incrementar en un 44,35 % la superfície destinada a equipaments, arribant a les 64,56 hes.*
- *La superfície de sòl actual i programada per l'Avanç dedicada a espais lliures és d'un 1.015,11 hes.*
- *La capacitat global de planejament prevista a l'Avanç és de 97.000 habitants; no obstant, aplicant un índex de 2'75 hab/habitatge resulta que la capacitat real màxima serà de 76.500 hab (a part de les places turístiques).*



A l'apartat 2.2 "Normes Urbanístiques" es comenta que, respecte al règim jurídic del sòl rústic, s'estableix una necessitat de protecció per damunt de l'establerta pel PTI. Per el Sòl Rústic es planteja la sub-divisió següent:

- Sòl rústic protegit d'alt nivell de protecció (SRP-AANP)
- Sòl rústic protegit d'especial interès (SRP-EI)
- Sòl rústic protegit de protecció territorial (SRP-PT)
- Sòl rústic protegit d'àrees de prevenció de riscos (SRP-APR)
- Sòl rústic comú d'àrea de transició (SRC-AT)

Inventari ambiental

En referència a la Hidrologia Subterrània es diu que la unitat hidrogeològica d'Eivissa està sobreexplotada i té greus problemes d'intrussió marina. Segons el "Mapa de Fuentes de Contaminación, Nitratos e Intrusión d'Eivissa i Formentera del PHIB" hi ha problemes per contaminació de nitrats al nord del municipi degut a les benzineres, la depuradora, els abocaments industrials i l'escorxador.

Respecte de la població es diu que l'any 2014 el municipi compta amb 34.849 habitatges i una xifra d'empadronament de 49.693 habitants; l'any 2001 a Eivissa hi havia 10.822 habitatges i 34.779 habitants. Aplicant la ràtio de 3 persones per habitatge que preveu el Decret 2/1996, si sumam la capacitat d'allotjament residencial (34.849 habitatges x 3 persones/habitatges) i la turística (aprox 14.315 places) s'obté una capacitat teòrica d'allotjament total de 118.862 habitants.

En aquest apartat també es fa un recull de les diferents dades disponibles: energia, residus, etc.

Relació d'accions impactants

De les accions impactants que s'anomenen cal destacar el segon cinturó, al nou accés a l'aeroport des Codolar, la prolongació Avinguda Sant Jordi i reordenació àrea portuària.

S'estableixen nous criteris per a la transformació de les seccions del viari per a fomentar la peatonalització i la bicicleta en la ciutat central, recuperant espais ara destinats a l'aparcament i la circulació de vehicles privats.

Es disminueix la capacitat global de població, passant dels 117.056 habitants (prevists al PGOU de 1987) a 98.449 habitants de l'Avanç; aquesta disminució s'ha aconseguit, bàsicament, amb la desclassificació de sòls urbanitzables i disminuint les intensitats edificatòries al sòl urbà.



Relació de factors ambientals afectats

En aquest apartat es recullen els factors ambientals considerats, seguint la metodologia proposada per la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral l'any 1999.

Informes administracions afectades

Autoritat Portuària de Balears (20/8/2015)

“Los instrumentos de planificación, que a continuación se relacionan, se deberían incorporar en la Memoria Justificativa:

- Plan Director de Infraestructuras, que se encuentra aprobado por ratificación del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares en su sesión de 17 de julio de 2006 y del Consejo Rector de Puertos del Estado en su sesión de 18 de julio de 2006.*
- Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), aceptada la propuesta con fecha 26 de febrero de 2015, por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, y en fase de información pública y oficial. En esta fase de Información Oficial se ha solicitado informe, entre otros Organismos, al Ayuntamiento de Eivissa y a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern de les Illes Balears.*

Esta Autoridad Portuaria de Baleares informa que se considere toda la Zona de Servicio del Puerto, definida en la mencionada propuesta de DEUP, como Sistema General Portuario, la cual se desarrollará a través de un Plan Especial o instrumento equivalente, como señala el art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, sin que se incluya en dicha Revisión ningún tipo de “determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria”, eliminando, tanto del texto como de los planos, cualquier actuación en el ámbito del puerto”

Servei de Residus (21/7/2015)

“En previsió del trasllat de les infraestructures d'emmagatzematge d'hidrocarburs, pel fet de ser una activitat potencialment contaminant del sòl segons el RD 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Per aquests motius, s'ha de tenir en compte, primer, el desmantellament de les instal·lacions i la retirada de tots aquells elements que pugin haver contingut hidrocarburs i gestionar els residus en funció de si són peril·losos o no peril·losos. Segon, pel que fa als sòls romanents, i abans d'assignar-los nous usos, cal dur a terme un pla de mostreig i presa de mostres de sòl per a uns anàlisi en laboratori posterior en base a l'Annex V del RD esmentat i els valors per a metalls pesats de les Illes Balears.



A la pàg. 8 s'escau una revisió terminològica atès que el municipi d'Eivissa no compta amb cap instal·lació d'eliminació de residus en base a la definició de l'art. 2.k (abocador) del RD 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador i tampoc s'esmenta en el PDS per a la gestió de residus urbans a Eivissa i Formentera pel que fa al terme escombrera, cal també definir el tipus d'instal·lació al qual es refereix (per exemple, si es tracta d'instal·lacions de valorització de residus de construcció i demolició) i, en base a això, tenir en compte la normativa sectorial d'aplicació"

ABAQUA (23/7/2015)

"L'execució del projecte NOVA EDAR D'EIVISSA es troba pendent d'adjudicació per part del MAGRAMA i encara no es troba en funcionament; per la qual cosa es mantenen les consideracions tècniques recollides a l'informe emès el 10 de novembre de 2010.

En qualsevol cas, per tal de poder informar, s'haurà d'aportar la informació de l'annex III de la Circular del Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 7 de desembre de 2011"

Servei d'Ordenació Energètica. DG d'Energia i Canvi Climàtic (4/8/2015)

"El Decret 33/2015, de 15 de maig, d'aprovació definitiva de la modificació del PDSE de les Illes Balears determina les zones d'aptitud per a determinades instal·lacions d'energies renovables; per tant, es proposa que a la redacció del PGOU d'Eivissa s'incorpori o s'indiqui que les instal·lacions fotovoltaïques i eòliques s'han d'adequar al que estableixi el PDSE en aquesta modificació.

Seria convenient articular l'impuls d'iniciatives per l'autoconsum amb energia renovable.

Es suggereix que des de l'Ajuntament s'impulsi l'elaboració d'una ordenança municipal que permeti millorar l'eficiència energètica, incorporant en lo possible la il·luminació amb làmpades d'alta eficiència energètica (LED) i sistemes de gestió, i reduir la contaminació lumínica amb lluminàries de baix FHS (flux a l'hemisferi superior recomanable inferior al 5 %)"

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia (17/7/2015)

"Aquesta Direcció General no té que al·legar a l'avanç de la Revisió del PGOU d'Eivissa"

Servei de Protecció d'Espècies (7/8/2015)

"FAVORABLE sense consideracions addicionals"

Consideracions tècniques

1. La Revisió del PGOU d'Eivissa (exp. CMAIB núm. 7372/2006) es va informar favorablement amb condicions en el Ple de 31/7/2009; no obstant, la Sentència de 3/2/2015 (emesa per la Sala Contenciós-Administratiu, Secció 5ª, del



Tribunal Suprem) va anul·lar l'Acord de la CIOTUPHA del Consell Insular d'Eivissa sobre l'aprovació definitiva de la Revisió del PGOU.

2. Per aquest motiu l'Ajuntament ha decidit iniciar una nova Revisió del PGOU, la qual es tramita com a Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària, segons el que preveuen els arts. 17 i seg. de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
3. Per tal de redactar el Document d'Abast de l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE) l'Ajuntament va trametre a la CMAIB el Document Inicial Estratègic (DIE) acompanyat del Document d'Ordenació corresponent a l'Avanç de Planejament.
4. El present informe es redacta amb la finalitat d'analitzar la documentació tramesa per l'Ajuntament i proposar a l'òrgan ambiental l'abast que haurà de tenir l'EAE així com indicar quines administracions es consideren afectades, a més de les ja consultades inicialment.
5. A la documentació presentada es compara la Revisió proposada amb el PGOU de l'any 1987 quan, segons consta a la CMAIB (veure exp. 7372/2006), l'adaptació del PGOU d'Eivissa a les DOT (exp. CMAIB núm. 565/2004) es va aprovar definitivament pel Consell Insular l'agost de 2005. En aquests moments, cal recordar que l'exp. 565/2004 va ser informat desfavorablement per la Comissió Permanent de la CBMA de 16/9/2004.
6. És important que quedi clar si la present Revisió del PGOU s'adapta al PTI aprovat l'any 2005. A la pàg. 6 del Document d'Avanç es diu que "el PTI s'està redactant"; cal suposar que es tracta d'una errada per no haver revisat íntegrament els documents que s'han presentat amb data de 2015.
7. El Document Inicial Estratègic (DIE) presentat és molt genèric i sembla ser una declaració de bones intencions (definir, promoure, facilitar, millorar infraestructures bàsiques, etc.); per tant, el document de l'abast de l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE) que ha de redactar l'òrgan ambiental també haurà de ser molt genèric.
8. Sembla que el DIE que es presenta és el mateix document que el que es va presentar el 12/5/2006 quan es va iniciar l'exp. CMAIB 7372/06 (veure pàg. 23 del DIE on es xerra de que "en aquests 6 anys els usos poden haver sofert alguns canvis" en referència a la fotografia aèria corresponent al vol de l'any 1997); cal dir al respecte que, de cara a la redacció de l'EAE, s'ha de revisar la documentació i actualitzar les dades (el que no és lògic és fer feina amb un document ambiental redactat fa uns 15 anys) a més de tenir en compte els canvis que han anat sorgint, tant en el propi territori com en la normativa d'aplicació.



Si bé és cert que a l'apartat de població es xerra de 49.693 persones i 34.849 habitatges a l'1 de gener de 2014, llavors els gràfics d'evolució i estructura de la població es fan fins a l'any 2003.

9. *També s'ha constatat que el Document d'Avanç xerra de que el PGOU de 1987 “presenta, després de quinze anys de vigència, algunes importants disfuncions....”; és a dir, es pot aprofitar la documentació que es va utilitzar per a redactar el PGOU que es va aprovar l'any 2009 però s'ha d'actualitzar, no només les dades sinó l'anàlisi de la situació actual de l'any 2015 no de l'any en que es varen redactar els documents per a la tramitació de la Revisió del PGOU de l'any 2009.*

10. *A la documentació presentada (pàg. 7 DIE) s'assenyala que a les Normes Urbanístiques del PGOU s'incorporarà el Catàleg d'Edificis i Elements Protegits; per tant, l'EAE l'haurà d'avaluar ambientalment.*

11. *Del Document Inicial Estratègic (DIE), es fan les següents observacions:*

a) *A la pàg. 8 del DIE es defineix com un dels Objectius Sectorials el “qualificar el sòl residencial necessari per a absorbir la demanda previsible”, cal dir el respecte que, en primer lloc s'ha de qüestionar si és necessari qualificar nou sòl residencial tenint en compte les places vacants existents al nucli urbà d'Eivissa; si no està fet, s'haurà de fer un estudi complet de sòl vacant residencial.*

b) *A l'hora de calcular els habitants/habitatge s'ha observat que no s'aplica l'estàndard de 3 hab/habitatge que defineix el Decret 2/1996 de Regulació de capacitats de població (veure pàg. 12 DIE on s'indica que 987 habitatges suposen 2.103 habitants: 2'13 habitant/habitatge).*

Per altre part, a la pàg. 16 es diu que l'índex global d'Eivissa és de 2'75 hab/habitatge; ha de quedar ben clar quin és l'índex d'intensitat d'ús que s'aplicarà i, en el cas de no aplicar el valor estàndard, s'ha de justificar la seva aplicació i explicar com s'ha calculat.

c) *A la pàg. 15, respecte dels Espais Lliures, es diu “l'Avanç haurà de recollir l'increment proposat en el futur nou planejament, variant-se els ràtios actuals”, però el que s'avalua ara no és el nou planejament ??? S'ha d'aclarir quina és la superfície proposada per els Espais Lliures.*

d) *A la pàg. 16 es proposen les distintes qualificacions del Sòl Rústic; cal dir al respecte que, si no s'incorpora íntegrament el que preveu el PTI (tant les diferents categories com la seva delimitació) ha de quedar ben clar quines*



categories són pròpiament municipals i quina normativa se li aplica. Per exemple: el SRP-EI es correspon amb els ANEI ??

- e) Un dels “grans assumptes urbanístics” que consta a l'apartat 2.1.2 del DIE és el subministrament d'aigua potable i textualment diu:

“dèficit de 2.500 m³/dia entre la producció de la dessaladora d'Eivissa i el consum, que es solucionarà amb la dessaladora de Sant Antoni”

Aquest tema és, juntament amb el de les aigües residuals, el problema ambiental més important; a l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE) s'han d'avaluar aquests dos aspectes amb profunditat.

A l'AIA d'octubre de 2004, presentada per la tramitació de l'exp. CMAIB 7372/2006, ja es deia:

- Existeix un dèficit de 2500 m³/dia, entre la producció de la dessaladora d'Eivissa i el consum, que es solventarà amb la interconnexió amb la dessaladora de Sant Antoni
- S'ha de desenvolupar el sistema separatiu entre pluvials i residuals; es contempla millorar i ampliar les infraestructures de depuració de la EDAR i realitzar una depuració terciària.

Des de llavors no s'ha duit a terme cap actuació ??? El dèficit real actualment (2500 m³/dia) és al mateix que fa 10 anys ??? Aquests aspectes han de quedar perfectament definits a l'EAE.

- f) A l'apartat d'accions impactants singulars (veure pàg. 33) es fa referència al Segon Cinturó; per la qual cosa, si aquesta actuació no està inclosa al PDS Carreteres vigent s'haurà d'avaluar ambientalment.

Conclusió

Revisada la documentació presentada el 19 de juny de 2015, d'acord amb l'art. 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es proposa que l'Estudi Ambiental Estratègic tenguin en compte, a més del contingut mínim detallat a l'Annex IV i el previst a l'art. 20 de la Llei 21/2013, els següents aspectes:

- 1. Ha de quedar ben clar quin és el PGOU vigent a tot l'àmbit territorial d'Eivissa ja que a la documentació presentada es diu que el planejament vigent és de l'any 1987. A la CMAIB es va tramitar l'adaptació del PGOU d'Eivissa a les DOT (exp. CMAIB núm. 565/2004) i ens consta que va ser aprovat definitivament pel Consell Insular l'agost de 2005.**



2. *També ha de quedar clar si s'adapten a les previsions del PTI d'Eivissa i Formentera, aprovat definitivament el 21/3/2005.*
3. *S'ha de comparar el PGOU vigent amb la Revisió proposada, quedant ben definides les modificacions que proposa la Revisió i les que ja s'han incorporant mitjançant Modificacions Puntuals ja aprovades definitivament. El que s'ha d'avaluar ambientalment són les noves propostes de la present Revisió.*
4. *Si la Revisió del PGOU proposa la ubicació de nous sòls urbans o urbanitzables s'ha de realitzar un estudi d'alternatives d'ubicació, estudiant la conveniència des de el punt de vista ambiental de l'emplaçament elegit, la seva afectació a recursos naturals (flora i fauna) i elements patrimonials catalogats, comparant la situació actual i futura. S'ha de justificar la necessitat del creixement proposat.*
5. *Si es proposen nous sòls residencials (veure pàg. 8 DIE) s'ha de fer un estudi de sòl vacant residencial a l'actualitat i s'ha de justificar la proposta realitzada.*
6. *Si es proposa la ubicació de noves infraestructures o equipaments (en el cas que no estiguin ja contemplades i ubicades a la normativa supramunicipal: PTI, PDS Carreteres, etc.) s'ha de presentar un estudi d'alternatives, estudiant als mateixos aspectes que en el punt anterior. Entre d'altres, en aquest apartat es vol incidir en el tema del Segon Cinturó (E-20).*
7. *La delimitació gràfica a Sòl Rústic ha de ser a escala més precisa, corregint si s'escau els errors (Norma 6.4 PTI). S'ha de fer un treball rigorós (treball de camp, comparació amb fotos aèries, etc.) per tal de fer la delimitació de les diferents categories ja que la transposició automàtica de l'escala 1:25000 a una escala més precisa pot dur a errors.*
8. *Si el planejament municipal preveu la utilització de sistema individual d'evacuació d'aigües residuals de determinades zones de sòl urbà o urbanitzable haurà de sol·licitar un informe a la Direcció General de Recursos Hídrics, tal com preveu la Norma 32 del PTI.*
9. *Respecte dels recursos ambientals bàsics (aigua, energia, depuració i residus) s'ha d'assegurar que la capacitat de població que es preveu en el planejament es pot assolir ambientalment.*

Ha de quedar perfectament explicat i definit com es solucionaran els problemes de subministrament d'aigua potable (a la documentació presentada s'indica que hi ha un dèficit de 2.500 m³/dia, entre la producció de la dessaladora d'Eivissa i el consum).



Respecte de la capacitat de depuració també cal constatar que l'informe d'ABAQUA de juliol de 2015 indica que el projecte "Nova EDAR d'Eivissa" es troba pendent d'adjudicació per part del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

- 10. S'ha de fer menció als problemes d'inundació o de qualsevol altre risc (esllavissament, erosió, contaminació d'aqüífers o incendis) que pugui existir a determinades zones urbanes, ja que les APR són tan sols a Sòl Rústic. És aconsellable que també es grafiïn en els plànols d'ordenació.*
- 11. S'ha de donar compliment a tota la normativa en matèria hidràulica, tenint en compte que en els plànols d'ordenació s'han de grafiar els pous de proveïment i els seus perímetres de protecció, els torrents i les seves zones de protecció (servitud i policia), zones inundables, etc. A més, a les Normes s'han de limitar els usos a les diferents zones quan correspongui.*
- 12. Tal com preveu l'art. 13 de la Revisió del PDSP (Decret 61/99), el planejament municipal ha d'adaptar la seva classificació de sòl a les determinacions previstes en el Pla.*
- 13. S'ha d'incloure un Estudi Acústic a l'àmbit d'ordenació del PGOU que permeti avaluar-ne l'impacte acústic i adoptar les mesures adequades per reduir-lo; com a conseqüència, el planejament ha d'incorporar determinats aspectes a les determinacions (art. 28.2 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears).*
- 14. S'ha d'avaluar des del punt de vista ambiental el Catàleg d'Edificis i Elements Protegits, ja que la present Revisió del PGOU l'incorpora.*

Respecte a la tramitació s'ha de recordar que, per tal de donar compliment a l'art. 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296 d'11/12/2013), l'Ajuntament ha de sotmetre a informació pública la versió inicial del PGOU acompanyat de l'EAE, el qual s'haurà tengut en compte per a l'elaboració del PGOU.

Simultàniament al tràmit d'informació pública, l'Ajuntament trametrà la versió inicial del PGOU i l'Estudi Ambiental Estratègic a les Administracions públiques afectades i a les persones interessades que han estat consultades prèviament.

Per tal de donar compliment a l'art. 19 de la Llei 21/2013, la CMAIB ha realitzat consulta a les següents administracions:



✓ *Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:*

- *DG Recursos Hídrics:*
 - *Servei d'Estudis i Planificació*
 - *Servei d'Aigües Superficials*
 - *Servei d'Aigües Subterrànies*
 - *ABAQUA*
- *DG Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic:*
 - *Servei de Planificació*
 - *Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl*
 - *Servei de Protecció d'Espècies*
 - *Servei de Residus*
- *DG Transports*
- *DG Ordenació del Territori*
 - *Servei de Costes i Litoral*
 - *Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme*
- *DG Arquitectura i Habitatge*

✓ *DG de Turisme*

✓ *DG d'Indústria i Energia*

✓ *DG d'Interior, Emergències i Justícia. Departament d'Emergències*

✓ *Consell Insular d'Eivissa:*

- *Departament de Mobilitat, Interior i Medi Ambient*
- *Departament de Territori*
- *Departament d'Educació, Cultura i Patrimoni*
- *Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Caça i Cooperació Municipal*


✓ *Delegació de Govern*

✓ *Autoritat Portuària de Balears*

Palma, 8 d'octubre de 2015

El cap de departament d'Avaluacions Ambientals

Xavier Vergés Giménez



Exp. 113E/2015. Revisió PGOU Eivissa.
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

