



Informe per al Document d'Abast de l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE) del Pla General i Pla d'Ordenació Detallada d'Ariany.

Antecedents

1. El 22 de juliol de 2022 l'Ajuntament d'Ariany tramet un ofici a la CMAIB per donar compliment a l'art. 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296 d'11/12/2013) amb la finalitat de que l'òrgan ambiental determini l'abast de l'Estudi Ambiental Estratègic, adjuntant la següent documentació, en format digital:
 - Sol·licitud d'inici d'AAE ordinària, amb signatura electrònica validada del senyor Joan Ribot Mayol, batle, el 20/7/2022.
 - Document Inicial Estratègic (DIE) conjunt del Pla General (PG) i del Pla d'Ordenació Detallada (POD), redactat per PODARCIS CONSULTORES/ AUDITORES i signat digitalment (sense validar) el 8/3/2022 pel senyor Daniel Ramon Manera.
 - Documentació urbanística firmada digitalment (sense validar) pel senyor Antonio Ramis, arquitecte:
 - x Pla General (PG). Memòria informativa, justificativa i social, 15/7/2022.
 - x Pla Ordenació Detallada (POD). Resum executiu. 15/7/2022.
 - Documentació urbanística firmada digitalment el 15/7/2022 pels senyor José Maria Mayol (firma validada) i Antonio Ramis (firma desconeguda), arquitectes:
 - x Pla General. Resum executiu.
 - x Pla Ordenació Detallada. Memòria informativa, justificativa i social.
 - Documentació urbanística firmada digitalment (ambdues firmes validades) pels senyor José Maria Mayol i Antonio Ramis, arquitectes:
 - x Índex de documents, 15/7/2022.
 - x Plànols informatius, 7/7/2022.
 - Plànols d'ordenació (PG i POD) i plànols informatius, elaborats pels senyor José Maria Mayol i Antonio Ramis, arquitectes. Data signatura electrònica: 7/7/2022 (algunes validades i altres no).



- Escrit firmat pels dos arquitectes on s'indica que els següents documents corresponen a l'aprovació inicial (però sense adjuntar els documents complets):
 - Normes Urbanístiques
 - Fitxes de Planejament i Gestió
 - Estudi Econòmic i Financer. Informe de Sostenibilitat i Anàlisi de Viabilitat Econòmica.
2. El 3 d'agost de 2022 l'òrgan ambiental va realitzar consulta a les administracions públiques afectades, segons el que preveu l'art. 19 de l'esmentada llei; el present informe s'emet una vegada transcorreguts els 30 dies que estableix la legislació.

Resum Document Inicial Estratègic (març 2022)

Antecedents

El municipi d'Ariany no té aprovat un planejament general sinó que compta amb el Projecte de Delimitació de Sòl Urbà (PDSU) aprovat el 19 de maig de 1981; tot i que el 19/4/2006 es va aprovar un avanç de les Normes i posteriorment l'any 2007 l'aprovació inicial. Finalment, el municipi desisteix d'aquesta tramitació i encarrega al Consell de Mallorca la redacció del planejament general.

Objecte

Formalitzar l'ordenació urbanística i territorial del municipi, atenent a la figura fins ara aprovada (PDSU) i a la falta de l'existència d'àmbits de transformació urbanística en sòl urbà (unitats d'actuació) ni sectors de sòl urbanitzable. Tot això adaptant-se a l'establert en la Llei 12/2017, de 29 de desembre d'Urbanisme de les Illes Balears.

Alternatives

- Alternativa zero: mantenir l'actual SU, admetent petits ajustaments, sense plantejar sòl urbanitzable de creixement residencial.
- Alternativa 1 (elegida): manté el SU (sense creixement residencial ni turístic), proposa un sector urbanitzable de serveis (5), un creixement de l'actual equipament docent i esportiu, la supressió de dos carrers al nord del casc antic i la classificació d'un SG-ELP, inclòs dins de la zona de protecció

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
cmaib.caib.es

Pàgina 2 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>




Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971

de visuals (ZPV). Així mateix s'incorpora al planejament un SG IF-S2 (parcel·la municipal que s'utilitza per a reconduir i filtrar les aigües de pluja) i IF-S4 (amb una superfície de 24 m² on actualment s'hi ubica una estació de bombeig d'aigües residuals).

- Alternativa 2: creixement de sòl d'ampliació dels equipaments públics ja existents, entre l'actual casc urbà i les instal·lacions docents. Actualment s'ha considerat que es tracta d'una alternativa inviable.



- Alternativa 3: desclassificació d'una part de SU. S'ha descartat ja que deixaria el SU sense cohesió.

Situació actual del medi ambient

D'aquest apartat es destaquen els següents aspectes:

- El municipi d'Ariany disposa d'Ordenança de Renous i Vibracions aprovat definitivament en el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de 18/6/2018 (BOIB núm. 14 de 31/1/2019). No consta a l'equip redactor d'aquest document ambiental que l'Ajuntament hagi realitzat un mapa acústic de les zones urbanes ni que es disposi d'una zonificació acústica del municipi.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
emaib.caib.es

Pàgina 3 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971

- Hi ha evidències de la presència d'algun taxó que està protegit per alguna llei europea, nacional o autonòmica. La vegetació de la zona presenta 2 endemismes i una espècie amenaçada; per tant, les actuacions previstes a l'àrea on es projecten les diverses modificacions s'hauran de dur a terme respectant en tot moment la vegetació.
- La zona d'estudi no està afectada per cap zna XN 2000 i sí es troba afectada per risc d'inundació, d'incendis i erosió.

Informes administracions afectades

DG d'Espais Naturals i Biodiversitat. Servei de Protecció d'Espècies (18/8/2022)

[...] Segons el criteri d'aquest servei, la revisió del PG i el POD d'Ariany no ha de tenir «per se» una afectació sobre les espècies protegides i amenaçades.

Conclusió: per a l'elaboració del Document d'Abast es proposa:

- x *Els projectes puntua de desenvolupament del PG i POD, que puguin afectar espècies catalogades i amenaçades, hauran de ser avaluats ambientalment.*
- x *En cas de detectar la presència d'espècies al·lòctones invasores s'hauran d'establir plans d'eradicació.*
- x *Si es fan enjardinaments, recordam que no es poden utilitzar espècies incloses al Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores (RD 630/2013).*

DG d'Energia i Canvi Climàtic. Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (5/9/2022)

En aquest informe es realitzen diverses consideracions i recomanacions a tenir en compte.

Direcció General de Recursos Hídrics. Servei d'Aigües Subterrànies (14/10/2022)

La memòria informativa, justificativa i social del PG del Document d'Abast de juny de 2022, planteja al seu apartat 4.5 que la suficiència i disponibilitat de l'abastiment serà analitzada en la documentació relativa a l'aprovació inicial.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
cmaib.caib.es

Pàgina 4 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971

L'Ajuntament d'Ariany disposa d'un aprofitament de referència CAS_528 i té autoritzada una extracció de 150.871 m³ i la memòria avalua les necessitats en 82.000 m³.

DG d'Espais Naturals i Biodiversitat. Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl
(16/9/2022)

L'aplicació de les APR d'incendis és conforme a les ZAR, tal i com s'especifica el Pla.

Conclusions: tenint en compte les consideracions exposades i les característiques del municipi, no s'estima necessari establir nous aspectes a incloure en el marc de la tramitació del pla.

Consideracions tècniques

1. El Pla General (PG) i el Pla d'Ordenació Detallada (POD) d'Ariany es tramita com a Avaluació Ambiental Estratègica segons els art. 17 i seg. de la Llei 21/2013, de 9 de desembre de 2013, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296 de 11/12/2013).
2. Consultant la Base de Dades de la CMAIB es constata que respecte del planejament d'Ariany s'han avaluat els següents expedients:
 - a) Exp. 6404/2007. NNSS Planejament. El Ple de la CMAIB del 22 de desembre de 2010 va acordar emetre informe favorable sobre la Memòria Ambiental (BOIB núm. 43 de 24/3/2011) amb les següents condicions
 - b) Exp. 41e/2015. MP delimitació de SU, inclusió equipament esportiu i funerari. Ariany. El Ple de la CMAIB de 17 de setembre de 2015 va acordar no subjectar a AAE Ordinària la Modificació Puntual proposada (BOIB núm. 143 de 29/9/2015).

A la documentació tramesa per l'Ajuntament s'indica que el municipi va desistir de la tramitació de les Normes i va encarregar al Consell de Mallorca la redacció del planejament general.

3. El PG que es proposa no planteja creixement, ni residencial ni turístic; no obstant, sí es delimitarà una àrea apta per a la implantació d'hotels d'interior i de ciutat; també es proposa l'ampliació de l'equipament docent i esportiu existent.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
cmaib.caib.es

Pàgina 5 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971

4. A l'estudi d'alternatives presentat no queda clara la diferència que hi ha entre les alternatives 1 i 2; per altre part, s'indica que l'alternativa 2 no es considera viable, per tant, no té sentit ni tan sols el seu plantejament. D'acord amb la legislació ambiental vigent, les alternatives proposades han de ser raonables i viables (tècnicament i ambientalment).

Amb el núm. 4 es grafia un SUDO però no s'explica res al respecte:



Aquest aspecte s'haurà d'aclarir tant a l'EAE com a la documentació urbanística que s'aprovi inicialment.

5. El Document Ambiental no fa referència a la població prevista al PG; no obstant a la Memòria del POD (ap. 8. Població teòrica existent i prevista) s'indica que els índexs d'ús del sòl residencial es fixaran en l'aprovació inicial, així com els paràmetres urbanístics aplicables i s'inclou la següent taula:

POD	Superfície sòl (m2)	Superfície sòl edificable (m2)	Coefficient d'edificabilitat	Sostre màxim edificable (m2)	Índex d'ús residencial	Màxim habitatges (n)	Màxim habitants (n)
ARIANY							
Nucli antic (CA)	8.563,00	5.137,80	2,00	17.126,00	1/200	26	64
Intensiva 1 (RE-I1)	212.433,00	127.459,80	2,00	424.866,00	1/200	637	1.593
Extensiva 1 (RE-E1)	14.152,00	5.660,80	1,00	14.152,00	1/400	35	88
Espais lliures privats (ELPR)	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOTAL	236.078,00	138.258,40		456.144,00		698	1.746

Respecte a les places turístiques s'indica que en el nucli urbà hi ha:

- Un establiment hotel·ler amb 50 places (Ynaira).
- Un establiment de turisme d'interior amb 32 places (Es Convent d'Ariany).
- Un agroturisme en sòl rústic amb 22 places (Can Capità).

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
cmaib.caib.es

Pàgina 6 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971

Pàgina 6/13

6. Consultant l'IDEIB es constata que pràcticament tot el sòl rústic del t.m. d'Ariany és SRG, amb una zona al nord i al nord-est que és SRG-Forestal. En el t.m. no hi ha zones XN 2000 ni ENP; sí hi ha algunes zones que són APR inundacions, erosió i incendis, però allunyades de la zona urbana.

Conclusió

Per tant, revisada la documentació presentada el 22 de juliol de 2022 es proposa que l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE) tengui en compte (a més del contingut mínim detallat a l'Annex IV i a l'art. 20 de la Llei 21/2013 i els apartats dels arts. 17 i 18 del Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears, que li siguin d'aplicació) els següents aspectes:

1. Ha de quedar ben clar quins són els terrenys que deixaran de tenir l'ús com a sòl rústic, ja sigui perquè es classifiquen com a Sistemes Generals o com a Sòl Urbanitzable; a la documentació presentada dona lloc a confusió ja que en els plànols d'ordenació es grafia el SUDO-1 i també apareix a una de les alternatives plantejades en el document ambiental però sembla una errada, ja que en el text no s'indica res respecte d'aquest SUDO (representat amb el núm. 4).
2. S'ha de realitzar un estudi d'alternatives d'ubicació de les diverses propostes realitzades (equipaments, aparcaments, vials, etc.), estudiant la conveniència des de el punt de vista ambiental de l'emplaçament elegit, la seva afectació a recursos naturals (flora i fauna) i elements patrimonials catalogats, comparant la situació actual i futura.
3. D'acord amb el punt 5 de l'article 17 del Decret legislatiu 1/2020, l'estudi ambiental estratègic inclourà una referència particular a la **integració paisatgística**.
També s'hauran de complir les normes d'aplicació directa en matèria paisatgística que preveuen la legislació territorial i urbanística, entre d'altres, el Pla Territorial Insular de Mallorca, el PIAT, el PECMa i el Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
cmaib.caib.es

Pàgina 7 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971

4. Si, tal i com s'indica a la documentació presentada, la zona on es desenvolupen les modificacions que proposa el PG afecta a endemismes i una espècie amenaçada, ha de quedar perfectament definit la ubicació d'aquestes espècies i les mesures correctores i/o compensatòries que es duran a terme per a la seva protecció.
5. La delimitació gràfica de les diferents categories de Sòl Rústic ha de ser a escala més precisa i referir-les a elements físics fàcilment identificables sobre el terreny (Norma 14.4 PTI), corregint si s'escau els errors.
6. S'ha de fer un treball rigorós (treball de camp, comparació amb fotos aèries, etc.) per tal de fer la delimitació de les diferents categories ja que la transposició automàtica de l'escala 1:25000 a una escala més precisa pot dur a errors.
7. D'acord amb el punt 7 de l'article 17 del Decret legislatiu 1/2020, l'estudi ambiental estratègic haurà d'incorporar la perspectiva climàtica.
8. S'han de proposar mesures per a minimitzar l'emissió de renous d'acord amb la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears. S'ha de tenir en compte també l'establert a l'article 28 de la Llei 1/2007 sobre la relació amb els instruments de planejament urbanístic.
9. S'han de contemplar mesures per tal de minimitzar la contaminació lumínica d'acord amb la Llei 3/2005, de 20 d'abril de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.

A més, es tindran en compte els informes emesos per les diverses administracions consultades, còpia dels quals s'adjunten amb el present Document d'Abast.

Cal recordar que en els plànols d'ordenació s'han d'incloure, a més de les categories de sòl, les altres figures de protecció existents en el t.m., entre d'altres: les APRs del municipi, les zones amb vulnerabilitat d'aqüífers, els pous de proveïment urbà amb els seus perímetres de protecció, la xarxa de torrents amb les franges de protecció (servitud i policia), etc. A més, a les Normes s'han de limitar els usos a les diferents zones quan correspongui.

També es recorda que:

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
cmaib.caib.es

Pàgina 8 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971

- x Tal com preveu l'art. 18.1 del Text Refós de la Llei d'AA s'han d'incorporar els informes preceptius i determinants següents:
 - a) El de l'administració hidràulica sobre:
 - a.1. La disponibilitat d'aigua potable, en quantitat, qualitat i suficiència, i sobre la capacitat de la xarxa de sanejament i depuració, en relació amb la capacitat de població que prevegin les actuacions d'urbanització que s'hi proposin.
 - a.2. La protecció del domini públic hidràulic i sobre les zones protegides pel Pla Hidrològic de les Illes Balears.
 - b) Els de les administracions competents en matèria de carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, residus, energia i altres infraestructures afectades, pel que fa a aquesta afecció i a l'impacte del pla o programa sobre la capacitat de servei d'aquestes infraestructures.
 - c) El de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori del consell insular respecte de la incidència paisatgística del pla o programa.
- x D'acord amb l'art. 20 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica en els instruments de planejament municipal s'ha d'incorporar la perspectiva climàtica en el procés d'avaluació ambiental. A aquest efecte, han d'incorporar:
 - a) Una anàlisi del seu impacte sobre les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle directes i induïdes, així com mesures destinades a minimitzar-les o compensar-les en cas que no es puguin evitar.
 - b) Una anàlisi de la vulnerabilitat actual i prevista davant els efectes del canvi climàtic i mesures destinades a reduir-la.
 - c) Una avaluació de les necessitats energètiques del seu àmbit d'actuació i la determinació de les mesures necessàries per minimitzar-les i per garantir la generació d'energia d'origen renovable.
- x Tal com preveu l'art. 28.2 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears, les figures de planejament urbanístic general han d'incorporar en les seves determinacions, com a mínim, els aspectes següents:
 - a) Els plànols que reflecteixen amb detall suficient els nivells de renou en l'ambient exterior, tant en la situació actual com en la previsible una vegada escomesa la urbanització.



- b) Els criteris de zonificació d'usos adoptats per prevenir l'impacte acústic.
- c) La proposta de qualificació d'àrees de sensibilitat acústica en l'àmbit espacial d'ordenació, d'acord amb els usos prevists i les prescripcions d'aquesta llei.
- d) Les mesures generals previstes en l'ordenació per minimitzar l'impacte acústic.
- e) Les limitacions en l'edificació i en la ubicació d'activitats contaminants per renou i per vibracions que cal incorporar en les ordenances urbanístiques.
- f) Els requisits generals d'aïllament acústic dels edificis en funció dels usos que s'hi tenen prevists i dels nivells de renou estimats en l'ambient exterior.

Es recomana que, abans de sotmetre els documents a informació pública es revisi ja que s'han observat determinades errades (referència a municipis que no és Ariany, nom Conselleries desfasats, etc.).

Tramitació i consultes:

Respecte a la tramitació s'ha de recordar que, per tal de donar compliment a l'art. 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296 d'11/12/2013), l'òrgan substantiu ha de sotmetre a informació pública, durant un termini de 45 dies, la versió inicial del PG i POD acompanyat de l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE), el qual s'haurà tengut en compte per a l'elaboració del Pla.

La informació pública s'efectuarà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'òrgan substantiu farà publicitat d'aquest anunci en la seva pàgina web i en algun dels diaris de major difusió de l'illa, d'acord amb l'art. 17.4 del Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears (BOIB núm. 150 de 29 d'agost de 2020).

Simultàniament, l'òrgan substantiu trametrà la versió inicial del Pla i l'EAE a les Administracions públiques afectades i a les persones interessades que disposaran d'un termini mínim de 30 dies per emetre els informes i al·legacions que considerin oportunes, d'acord amb l'art. 22 de la Llei 21/2013 (modificat per la Disposició Final Tercera del Reial Decret Llei 36/2020 (BOE núm. 341 de 31/12/2020).

S'ha de consultar, com a mínim, a les administracions o entitats que han estat consultades a la fase de consultes prevista a l'art. 19 de la Llei 21/2013 d'AA:

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
cmaib.caib.es

Pàgina 10 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971

- Conselleria de Medi Ambient i Territori:
 - Departament de Medi Natural:
 - Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl
 - Servei d'Espais Naturals.
 - Servei de Protecció d'Espècies
 - Direcció General de Recursos Hídrics:
 - Servei d'Estudis i Planificació
 - Servei de Gestió del DPH
 - Servei d'Aigües Subterrànies
 - Direcció General de Territori i Paisatge:
 - Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme
- Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. DG d'Energia i Canvi Climàtic. Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera.
- Consell de Mallorca:
 - Departament de Territori:
 - Direcció Insular d'Urbanisme
 - Direcció Insular de Territori i Paisatge
 - Departament de Mobilitat i Infraestructures. Direcció Insular d'Infraestructures.
 - Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Direcció Insular de Patrimoni.
- GOB
- Amics de la Terra
- Terraferida

A més s'haurà de consultar a:

- Conselleria Presidència, Funció Pública i Igualtat. DG d'Emergències i Interior.

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
cmaib.caib.es

Pàgina 11 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971

Finalitzat el tràmit d'informació pública, l'Ajuntament trametrà a l'òrgan ambiental la següent documentació degudament signada:

- a) La proposta final del Pla General i el Pla d'Ordenació Detallada.
- b) L'Estudi Ambiental Estratègic (EAE).
- c) Còpia dels oficis de consulta, així com els informes rebuts i còpia de les alegacions presentades.
- d) Certificat de la informació pública i de les consultes, indicant expressament la documentació que s'ha exposat el públic.
- e) Document resum on es descriurà la integració dels aspectes ambientals en la proposta final del PG i POD, de l'EAE i de la seva adequació al present Document d'Abast, del resultat de les consultes realitzades i com s'han pres en consideració.

Signat a Palma a la data de la signatura electrònica que consta al final del present document,

La cap de la Secció I de la CMAIB

Isabel Dameto Truyols

Vist-i-plau
La cap del Servei
d'Assessorament Ambiental

Margalida Femenia Riutort

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 60 88
cmaib.caib.es

Pàgina 12 de 12

<https://vd.caib.es/1671175053700-541082039-3744047369723412971>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1671175053700-541082039-3744047369723412971

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

MARGARITA MARIANA FEMENIA RIUTORT

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 19-Dec-2022 11:41:30 AM GMT+0100

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Signant

ISABEL MARIA DAMETO TRUYOLS

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 16-Dec-2022 08:25:17 AM GMT+0100

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: 113E-22._PG_i_POD._Ariany..pdf

Data captura: 19-Dec-2022 11:47:00 AM GMT+0100

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 13



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1671175053700-541082039-3744047369723412971>

CSV: 1671175053700-541082039-3744047369723412971