



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXTINCIÓN DE INCEDIOS Y SALVAMENTO

Código: SEA129_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para salvar
vidas en peligro”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para salvar vidas en peligro”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<i>APP1: Realizar operaciones de salvamento y rescate de personas utilizando medios y técnicas de trabajo en altura, actuando coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior responsable.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Desarrollar operaciones para asegurar la protección de las personas implicadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Adecuar las condiciones físicas del interviniente para el desarrollo de operaciones de salvamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Localizar a personas en peligro atrapadas de manera prioritaria para garantizar la seguridad de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Emplazar los medios para efectuar la maniobra de salvamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Localizar los puntos de anclaje en elementos seguros de la estructura para efectuar la maniobra de salvamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Eliminar, asegurando o estabilizando, los elementos dañados para garantizar la seguridad de las personas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.7: Prestar asistencia y alivio a las personas afectadas o heridas de manera inmediata para garantizar su seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP1: Realizar operaciones de salvamento y rescate de personas utilizando medios y técnicas de trabajo en altura, actuando coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.8: Inmovilizar en un medio disponible al accidentado, asegurando su traslado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.9: Trasladar a los heridos a una zona segura de manera inmediata para garantizar la protección de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Realizar operaciones de salvamento de personas en espacios confinados, pudiendo existir atmósferas tóxicas o asfixiantes y espacios reducidos de paso, actuando coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Desarrollar operaciones de salvamento de personas para asegurar la protección de las personas implicadas en espacios confinados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Adecuar condiciones físicas del interviniente para el desarrollo de las operaciones de salvamento en espacios confinados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Localizar a personas en peligro atrapadas de manera prioritaria para garantizar la seguridad de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Prestar asistencia y alivio a las personas afectadas o heridas de manera inmediata para garantizar la seguridad de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Comprobar la atmósfera del espacio confinado para determinar si es o no nociva para la salud.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Usar los medios de protección personal para efectuar las operaciones de salvamento en espacios confinados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Realizar operaciones de salvamento de personas en espacios confinados, pudiendo existir atmósferas tóxicas o asfixiantes y espacios reducidos de paso, actuando coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.7: Emplazar medios técnicos y humanos, para efectuar las operaciones de salvamento en espacios confinados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.8: Inmovilizar en un medio disponible al accidentado, asegurando su traslado en espacios confinados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.9: Trasladar a los heridos a una zona segura de manera inmediata para garantizar la protección de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: Realizar operaciones de salvamento en accidentes de medios de transporte, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos para la intervención, actuando coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Desarrollar las operaciones de salvamento en accidentes de medios de transporte, asegurando la protección de las personas implicadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Localizar a personas en peligro atrapadas en accidentes de medios de transporte, para garantizar la seguridad de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Prestar asistencia y alivio a las personas afectadas o heridas en accidentes de medios de transporte, para garantizar la seguridad de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Emplazar los medios técnicos individuales y colectivos para efectuar la maniobra de salvamento en accidentes de medios de transporte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Realizar operaciones de salvamento en accidentes de medios de transporte, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos para la intervención, actuando coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.5: Estabilizar el vehículo para evitar desplazamientos que incrementen el peligro de la situación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Disponer los medios de prevención ante un posible incendio o explosión para atacar un posible incendio que sobrevenga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Ejecutar las aperturas de puertas o cortes en la carrocería, según la posición del vehículo para abordar a la víctima.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.8: Reparar las estructuras inestables (postes, vallas, puentes, entre otros) como consecuencia del accidente para evitar riesgos a las personas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.9: Contener, controlando, los derrames de combustible, para evitar el riesgo de incendio y de contaminación ambiental.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.10: Efectuar la estabilización sanitaria del accidentado antes de proceder a su descarceración, para evitar riesgos adicionales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Realizar operaciones de rescate y salvamento de personas en superficies acuáticas, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos para la intervención, actuando coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Valorar los factores de interés en relación con el estado del medio acuático, caudal, profundidad, color del agua, vegetación, rocas, entre otros, para prever las medidas de seguridad y operativas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Realizar operaciones de rescate y salvamento de personas en superficies acuáticas, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos para la intervención, actuando coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.2: Seleccionar en el lugar del rescate los recursos materiales en función del entorno y del número de accidentados para proceder al rescate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Establecer líneas de seguridad, siguiendo los criterios de autoprotección, accediendo a orillas y zonas de interés por lugares seguros para garantizar las condiciones de seguridad a los actuantes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Contactar con la víctima, por la espalda, utilizando técnicas de zafaduras y evitando golpes para controlar en condiciones de seguridad a la víctima y al rescatador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Efectuar el traslado de la víctima a lugar seguro, en función de las condiciones del entorno, de la víctima y de los recursos disponibles para garantizar la seguridad de la víctima y prontitud en el rescate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Adecuar las condiciones físicas del interviniente para el desarrollo de las operaciones de salvamento de personas en superficies acuáticas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTOS

Código: SEA129_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control
y extinción de incendios”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control y extinción de incendios”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<i>APP1: Revisar el funcionamiento y estado de los equipos de protección, medios, herramientas, útiles, máquinas y vehículos usados en la extinción de incendios, ejecutando las órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Revisar los útiles y herramientas a utilizar, para verificar la ausencia de defectos y sus características.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Valorar el funcionamiento de las máquinas y vehículos autobombas verificando su operatividad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Ejecutar las operaciones de instalación y prolongación de los medios, útiles y elementos que componen las instalaciones de ataque al fuego garantizando la operatividad en una emergencia real.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Ejecutar las diversas operaciones de recogida de los medios, útiles y elementos que componen las instalaciones de ataque al fuego para su disponibilidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Limpiar los medios, útiles y elementos que forman parte del equipo de trabajo mejorando su operatividad y longevidad del material.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<i>APP2: Efectuar las labores de extinción de incendios en ámbito urbano, garantizando la seguridad de los intervinientes y priorizando el rescate de víctimas, ejecutando órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Mantener las condiciones físicas para desarrollar los trabajos específicos de la profesión.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Emplazar los vehículos autobomba en lugar seguro, permitiendo las	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Efectuar las labores de extinción de incendios en ámbito urbano, garantizando la seguridad de los intervinientes y priorizando el rescate de víctimas, ejecutando órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
operaciones y la movilidad de los vehículos.				
APS2.3: Asegurar la protección de las personas implicadas en el incendio de manera inmediata, realizando su evacuación o confinamiento, para garantizar su seguridad e integridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Valorar el tipo y magnitud del incendio determinando los medios y recursos, para su control.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Disponer las líneas de protección, evitando la propagación del incendio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Extinguir los elementos incendiados para garantizar la extinción del incendio en condiciones de seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.7: Emplear técnicas de ventilación por presión positiva u otras, controlando el movimiento de los humos generados en el incendio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.8: Realizar las operaciones de intervención en tiempo, con garantías de seguridad y respetando las normas medioambientales, garantizando la integridad de los intervinientes y minimizando daños personales, materiales y medioambientales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.9: Efectuar una inspección final, que asegure la completa extinción del incendio, antes de retirar los medios del lugar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: Efectuar las labores de extinción de incendios en el ámbito forestal, garantizando la seguridad de los intervinientes, ejecutando las órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Desarrollar las operaciones de intervención para asegurar la protección de las personas implicadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Sofocar los puntos y frentes activos con batefuegos u otras herramientas, efectuando la maniobra de extinción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Utilizar los extintores de mochila en fuegos de suelo, actuando paralelamente al borde del incendio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Extender instalaciones de mangueras, tras su conexión a los vehículos y motobombas para evitar roces y daños a la instalación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Efectuar las labores de extinción de incendios en el ámbito forestal, garantizando la seguridad de los intervinientes, ejecutando las órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.5: Aplicar el agua sobre el fuego, dirigiendo el chorro con el ángulo de ataque acorde a la profundidad de la capa de combustible y del suelo vegetal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Ejecutar las líneas de defensa, talando o podando árboles y eliminando combustible para atajar los frentes activos de fuego.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Efectuar contrafuegos u otros medios de lucha, colaborando con otros colectivos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.8: Ejecutar normas específicas del personal de tierra de forma coordinada entre las dotaciones de extinción, en el caso de aplicación de medios aéreos para la extinción de un incendio forestal garantizando la seguridad de los efectivos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.9: Sofocar los restos y rescoldos del incendio evitando que pudieran dar lugar al reavive de los focos del incendio y vigilándolos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Extinguir incendios en los que estén involucradas sustancias peligrosas, garantizando la seguridad de los intervinientes y atenuando los riesgos hacia la población y el medio ambiente, ejecutando las órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Ubicar los vehículos de emergencia en espacios protegidos de los efectos mecánicos y térmicos, procedentes del contenedor de materia peligrosa, evitando daños a personas y medios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Identificar la clase de materia incendiada para establecer las medidas de seguridad, estrategia y tácticas en la intervención.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Verificar que en el área de intervención la atmósfera no es nociva para la salud, evitando daños a los intervinientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Usar agentes extintores para la materia afectada evitando riesgos adicionales y garantizar la extinción del incendio en condiciones de seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Localizar hidrantes próximos o puntos de alimentación efectuando instalaciones de mangueras para alimentar a las autobombas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Efectuar la instalación de mangueras desde las autobombas hasta la zona del incidente, controlando su propagación y extinguiendo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Extinguir incendios en los que estén involucradas sustancias peligrosas, garantizando la seguridad de los intervinientes y atenuando los riesgos hacia la población y el medio ambiente, ejecutando las órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.7: Controlar las aguas de escorrentía usadas en la extinción impidiendo la entrada de la sustancia incendiada en las redes de alcantarillado, terreno, mar o corrientes de agua, evitando la contaminación medioambiental.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO**

Código: SEA129_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con amenaza
para las personas o el medio ambiente”**

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con amenaza para las personas o el medio ambiente”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<i>APP1: Realizar operaciones de preparación y puesta en funcionamiento de los útiles y herramientas empleadas para operaciones de intervención en sucesos descontrolados ejecutando las órdenes del superior responsable y cumpliendo la normativa.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Revisar los útiles y herramientas a utilizar, para la valoración de ausencia de defectos y sus características.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Verificar la ausencia de defectos de los medios de transporte, asegurando su funcionamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Valorar el estado de los medios de elevación, tracción, corte, separación y extracción garantizando su operatividad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Chequear los medios de aislamiento eléctrico verificando su funcionamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Probar los equipos de transporte de fluidos corroborando su operatividad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Verificar la ausencia de defectos en los equipos sanitarios para garantizar su operatividad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Realizar operaciones junto a los compañeros de dotación para paliar las consecuencias de los riesgos meteorológicos, utilizando medios técnicos individuales y colectivos, ejecutando las órdenes del superior responsable y cumpliendo la normativa.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Valorar el tipo y magnitud del suceso determinando los medios y recursos para su control.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Desarrollar operaciones asegurando la protección de las personas afectadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Efectuar el agarre para traslado "in situ" de los útiles, herramientas (radiales, motosierras, entre otros), aplicando las técnicas de seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Limpiar los cauces de agua, verificando que no existe obstrucción.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Instalar los equipos de desagüe, dispositivos, útiles y herramientas, según los procedimientos de trabajo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Poner en funcionamiento las motobombas, previo acoplamiento de los mangotes, absorbentes y alcachofa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.7: Asegurar los elementos removidos por el viento, evitando riesgos a la población o a los bienes, retirando o estabilizando.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.8: Ejecutar de manera segura, las maniobras de escalada y descenso por fachadas, árboles, elementos mecánicos, entre otros, mediante escalas u otros medios, para evitar accidentes de los intervinientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.9: Realizar las operaciones de intervención en tiempo, con garantías de seguridad y respetando la normativa medioambiental, garantizando la integridad de los intervinientes y minimizando daños personales, materiales y medioambientales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Realizar operaciones junto a los compañeros de dotación para paliar las consecuencias de los riesgos geológicos, utilizando medios técnicos individuales y colectivos ejecutando las órdenes del superior responsable y cumpliendo la normativa.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Emplazar los vehículos de emergencias protegidos de posibles derrumbamientos, permitiendo las operaciones y movilidad de los vehículos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Valorar el tipo y magnitud del suceso geológico, determinando los medios y recursos, para su control.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Verificar que en el área de intervención la atmósfera no es nociva para la salud, evitando daños a los intervinientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Preparar los medios de iluminación para ser utilizados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Desarrollar prioritariamente las operaciones de intervención asegurando la protección de las personas implicadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Delimitar las zonas en las que exista un peligro potencial, señalizando, para garantizar la seguridad de la población.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Asegurar los elementos de construcción dañados, estabilizando, o en último caso demoliendo, evitando riesgos de desprendimientos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Realizar operaciones junto a los compañeros de dotación para paliar las consecuencias de los accidentes antrópicos, utilizando medios técnicos individuales y colectivos ejecutando las órdenes del superior responsable y cumpliendo la normativa.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Valorar el tipo y magnitud del suceso antrópico, para determinar los medios y recursos para su control.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Desarrollar las operaciones de intervención asegurando la protección de las personas implicadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Determinar la dirección del viento para efectuar el refugio o la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Realizar operaciones junto a los compañeros de dotación para paliar las consecuencias de los accidentes antrópicos, utilizando medios técnicos individuales y colectivos ejecutando las órdenes del superior responsable y cumpliendo la normativa.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
evacuación de los afectados.				
APS4.4: Formar líneas de protección para retener las sustancias peligrosas y, evitar, en su caso, la propagación de la nube tóxica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Emplazar las barreras de contención para detener el producto contaminante reduciendo los daños medioambientales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Disponer para su uso de equipos de respiración autónoma ante el peligro de toxicidad de la sustancia presente, garantizando la seguridad de los intervinientes y la continuidad de la intervención.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.7: Controlar el riesgo de incendio o explosión antes de proceder a la retirada o recogida de la sustancia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Código: SEA129_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control de emergencias con las ayudas técnicas adecuadas”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control de emergencias con las ayudas técnicas adecuadas”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: <i>Mantener los equipos de protección, medios, herramientas, útiles, máquinas y vehículos usados en emergencias, utilizando ayudas técnicas y ejecutando las órdenes del superior responsable.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Revisar los útiles y herramientas a utilizar para la valoración de ausencia de defectos y sus características.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Verificar la ausencia de defectos en los medios de elevación y tracción para asegurar su funcionamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Verificar la ausencia de defectos, en los medios de aislamiento eléctrico para asegurar su funcionamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Corroborar la ausencia de defectos en los medios de corte, separación y extracción para asegurar su funcionamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Verificar la ausencia de defectos en los medios de equipamiento sanitario para asegurar su funcionamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: <i>Efectuar operaciones de consolidación de las construcciones, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, manteniendo las condiciones físicas, actuando en coordinación con los compañeros de dotación y ejecutando las órdenes del jefe de grupo.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Emplazar los vehículos de emergencias en lugar protegido de derrumbamientos, para permitir las operaciones y la movilidad de los vehículos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Desarrollar las operaciones asegurando la protección de las personas afectadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Efectuar operaciones de consolidación de las construcciones, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, manteniendo las condiciones físicas, actuando en coordinación con los compañeros de dotación y ejecutando las órdenes del jefe de grupo.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.3: Realizar las operaciones de intervención en tiempo, con garantías de seguridad y respetando las normas medioambientales, garantizando la integridad de los intervinientes y minimizando daños personales, materiales y medioambientales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Estabilizar los elementos estructurales para evitar su caída.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Sanear los elementos no estructurales evitando su caída.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Delimitar las zonas en las que exista un peligro potencial, señalizando, y evitando riesgos a la población.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: Ejecutar operaciones de achique de agua en zonas puntuales inundadas, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Identificar las fuentes de energía, para su anulación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Localizar el origen de la inundación para su contención o desviación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Emplazar los equipos de aspiración, con motores de combustión en áreas ventiladas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Ubicar los medios de aspiración en las zonas bajas de la inundación para evacuar la totalidad del agua.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Localizar los puntos y áreas donde evacuar las aguas, montando las instalaciones de evacuación, evitando que el agua aspirada vuelva a la zona inundada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Ejecutar operaciones de liberación de lo retenido y atrapado en ascensores, escaleras mecánicas, maquinarias y medios mecánicos, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4



APP4: Ejecutar operaciones de liberación de lo retenido y atrapado en ascensores, escaleras mecánicas, maquinarias y medios mecánicos, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Identificar la maquinaria y la parte de la misma sobre la que se debe actuar para prever los medios, recursos y procedimientos de liberación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Desconectar el suministro eléctrico para evitar puestas en marcha inesperadas que puedan poner en peligro la integridad física de las personas rescatadas y a los intervinientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Desplazar la cabina del ascensor al nivel de planta, anclando, para facilitar salvamentos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Detener los motores de las escaleras mecánicas, ascensores, medios mecánicos y máquinas, evitando puestas en marcha inesperadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Emplear un procedimiento no destructivo en la liberación de lo retenido o atrapado en ascensores, escaleras mecánicas, maquinaria y medios mecánicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP5: Efectuar operaciones de apertura de puertas, ventanas o habilitar la apertura de un acceso a un espacio cerrado, utilizando los medios individuales y colectivos, actuando en coordinación con los compañeros de dotación y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Identificar la puerta y cerradura sobre la que se debe actuar, para prever los medios, los recursos y las técnicas a emplear.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Esperar la presencia de agentes de la autoridad para que avalen el acceso, de no existir ningún peligro inminente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Buscar accesos (ventanas, balcones accesibles, entre otros) para tener alternativas en caso de dificultades con el acceso principal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.4: Emplear un procedimiento no destructivo en la apertura de puertas, rejas, ventanas, entre otros, para dejar el recinto operativo tras la intervención.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP6: Efectuar operaciones de rescate, recogida e inmovilización de animales utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS6.1: Identificar el incidente, para seleccionar la técnica de actuación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.2: Tranquilizar a los animales para reducirlos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.3: Entregar los animales rescatados a sus propietarios o a los agentes de la autoridad para su custodia, evitando que vuelvan a ser fuente de problemas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP7: Ejecutar las operaciones de atención a dementes y suicidas, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.1: Identificar el incidente en función del lugar y la persona a rescatar para seleccionar la técnica de actuación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.2: Emplazar los medios para evitar los efectos de una caída.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.3: Entregar la persona rescatada a los servicios sanitarios o agentes de la autoridad para evitar que se reproduzca la situación de riesgo anterior.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP8: Ejecutar operaciones de corte de servicios de energía, agua y comunicaciones utilizando medios técnicos individuales y colectivos, actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las órdenes del superior responsable.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS8.1: Identificar el suministro de servicios urbanos, sobre el que se debe actuar y sus características, para tomar las medidas de seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.2: Localizar los puntos de acometida de suministros, para proceder a su corte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS8.3: Informar a los propietarios de la necesidad de revisar la instalación antes de ponerla en servicio nuevamente, evitando riesgos y garantizando la seguridad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP8: <i>Ejecutar operaciones de corte de servicios de energía, agua y comunicaciones utilizando medios técnicos individuales y colectivos, actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las órdenes del superior responsable.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS8.4: Notificar a las compañías suministradoras la situación de la red para que procedan al restablecimiento del servicio en condiciones normales de funcionamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>