Encuesta sobre alcohol, drogas y otras adicciones en España

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

Secretaría de Estado de Sanidad

Ministerio de Sanidad

Madrid, diciembre de 2022



Aspectos generales

> Antecedentes:

Desde 1995, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, cada dos años, una Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España en población general residente en hogares (15-64 años). Los resultados son representativos a nivel nacional.

→ Covid:

La última encuesta se hizo en 2020 antes de la pandemia.

→ Muestra:

26.344 cuestionarios válidos.

→ Trabajo de campo:

Del 15 de febrero al 3 de junio de 2022.

→ Módulos específicos:

En 2022 se han introducido diferentes módulos:


Cigarrillos electrónicos	Hipnosedantes	Analgésicos opioides
Juego con dinero	Internet	Salud mental (nuevo)

Consumo de drogas



Prevalencia de consumo (%) por sexo

Últimos 12 meses. Población 15-64 años



*con o sin receta
**polvo y/o base





Tabaco




Tendencia: Estable

Sexo: Mayor consumo en


hombres que en mujeres en

todos los tramos temporales









1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2018 2020 2022

-Alguna vez en la vida

-Últimos 12 meses

—Últimos 30 días

Diariamente en los últimos 30 días






Tabaco









Población 15-64 años









SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBERNO
PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DÍOGAS

Cigarrillos electrónicos



Tendencia: Ascendente


Sexo: Mayor consumo en hombres en

todos los tramos temporales

Prevalencia 2022 último año: 4,1%


Prevalencia 2022 último mes: 2,2%

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida




% de personas que dicen usar el CE para dejar de fumar

entre los que han consumido CE alguna vez



¿Qué incluye el CE?

entre los que han consumido CE alguna vez




Alcohol




Tendencia: Estable, valores altos

Sexo: Mayor consumo en hombres que en mujeres en todos los tramos temporales



Alcohol: consumos intensivos






Prevalencia de consumos intensivos en 2022 (%)

Según sexo Hombre Mujer 20,3 10,4 8,5 4,2 4,8 Borracheras* Botellón** Consumo de riesgo de alcohol (AUDIT)

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 7






* últimos 30 días; ** últimos 12 meses; AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test (ÇAUDIT≥6 y ♂AUDIT≥8)


Hipnosedantes sin receta




Tendencia: Estable (ascendente en consumos esporádicos)

Sexo: Prevalencia de consumo similar en hombres y en mujeres






Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses (%)



Analgésicos opioides




Prevalencia de consumo (%)



Prevalencia de consumo entre los que han consumido alguna vez en la vida (%)

Según tipo de analgésico consumido




Prevalencia de consumo (%)

sin receta



Prevalencia de consumo en 2022 (%)

Con o sin receta, según sexo







Cannabis

27,2

17,8

21,3

10,5



Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses (%)

En 2022 según edad y sexo


9,7

14,8

Tendencia: Ascendente en consumos esporádicos

Sexo: La prevalencia en hombres duplica a la de mujeres

Nº medio porros/día: 2,7





SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD


DELEGACIÓN DEL GOBERNO
RIAR EL FLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS

Cannabis: consumo problemático (CAST)




Consumo problemático entre consumidores

Últimos 30 días, según sexo




Consumos intensivos de alcohol y policonsumo

entre los CP de cannabis y entre el total de la población



Consumo problemático de cannabis

Escala CAST



■ CP entre los que han contestado el CAST*

■ CP de cannabis entre toda la población de 15 a-64 años





Cocaína en polvo



Tendencia: Ascendente en consumos esporádicos


Sexo: La prevalencia en hombres triplica a la de mujeres


Prevalencia de consumo de cocaína en 2022:

	Cocaína polvo	Cocaína base			
Alguna vez en la vida	11,7	1,7			
Últimos 12 meses	2,3	0,2			
Últimos 30 días	1,3	0,1			

Prevalencia de consumo de cocaína polvo

por edad, últimos 12 meses








Otras drogas ilegales

Éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, setas mágicas, metanfetaminas, inhalables volátiles, heroína y GHB

Tendencia: Estable

Sexo: La prevalencia de consumo es mayor en hombres que en mujeres




Riesgo percibido

Disminuye el riesgo percibido ante el consumo de la mayoría de las drogas. Mayor percepción de riesgo en las mujeres

El alcohol se percibe como menos peligrosa: la mitad de la población considera que consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana causa muchos o bastantes problemas

Consumir cigarrillos electrónicos se considera mucho menos peligroso que fumar tabaco

Porcentaje de personas que piensa que este consumo puede causar muchos o bastantes problemas (%)






ARÍA DE ESTADO DAD CIÓN DEL GOBERNO PLAN NACIONAL

Disponibilidad percibida

Tendencia descendente para todas las sustancias. La droga que se percibe como más disponible es el cannabis: El

56,9% de la población cree que le seria fácil o muy fácil conseguirlo en 24 horas.

Porcentaje de personas que piensa que es fácil o muy fácil conseguir las siguientes drogas en 24 horas (%)



2022





Nuevas sustancias psicoactivas

Tendencia: Valores estabilizados inferiores al 2%


Sexo: La prevalencia de consumo es mayor en

hombres que en mujeres


Perfil consumidor NPS: Consumo experimental,

policonsumidor de sustancias legales e ilegales

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida




Prevalencia de consumo alguna vez en la vida



Prevalencia de consumo de otras drogas

entre los consumidores de NSP






Salud mental






Riesgo de suicidio

Prevalencia en la población de 15 a 64 años





Prevalencia de consumo de drogas legales o ilegales en los últimos 12 meses

en la población de 15 a 64 años y en la población con riesgo de suicidio


	Total población 15- 64 años	ldeas de suicidio		Planes de suicidio		Intento de suicidio	
Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)	1,9		11,6		12,6		10,9
Consumo de riesgo de alcohol (♀AUDIT≥6 y ♂AUDIT≥8)	6,0		16,6		18,4		21,5
Analgésicos opioides	6,8		15,3		18,8		20,5
Drogas ilegales	11,5		35,5		37,2		41,1
Hipnosedantes con o sin receta	13,1		53,1		59,6		58,9

Jugar dinero




Jugar dinero online (en internet) (%)

Prevalencia últimos 12 meses




Según EDAD




Jugar dinero presencial (fuera de internet) (%)

Prevalencia últimos 12 meses



Según EDAD





SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DELEGACIÓN DEL GOBERNO
PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROCAS

Posible juego problemático



o trastorno del juego

Método de estimación

DSM-5


- 9 preguntas
- Puntuación total 9 puntos
- De 1 a 3 puntos: posible juego problemático
- A partir de 4 puntos: posible trastorno del juego


Perfil de un posible jugador problemático o con trastorno del juego

- Juegan con más frecuencia: semanalmente o diariamente
- Gastan más dinero
- Mayor consumo de alcohol y tabaco

Prevalencia posible juego problemático o trastorno del juego

En la población de 15 a 64 años (DSM-V≥1)









Otros comportamientos a monitorizar



Uso compulsivo de internet

Método de estimación

The Compulsive Internet Use Scale (CIUS)

- 14 preguntas
- Puntuación total 56 puntos
- Uso compulsivo de internet ≥ 28 puntos

1.096.000 personas de 15 a 64 años


han hecho un uso compulsivo de internet

Prevalencia de uso compulsivo de internet




Prevalencia de uso compulsivo de internet

(CIUS≥28)



Prevalencia de uso compulsivo de internet

según edad, en 2022







Encuesta sobre alcohol, drogas y otras adicciones en España

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

Secretaría de Estado de Sanidad

Ministerio de Sanidad

Madrid, diciembre de 2022

