



Milà reial

Espècie: **Milvus milvus**

Família: **Accipitridae**

Menorca: **Milà reial**

Mallorca: **Milana**

Castellà: **Milano real**

Longitud: **60-66 cm**

Envergadura: **155-180 cm**

Longevitat: **25 anys**

Sexes: **Pràcticament indistingibles**



El milà reial només es troba a la meitat meridional d'Europa, al nord d'Àfrica i en algunes illes de l'Atlàntic.



Es caracteritza per la seva llarga cua enforquillada i per les taques blanques que té a la part inferior de les ales.







El milà reial era, fins a finals dels anys 90, força abundant a Menorca, amb una població aproximada de 135 parelles. Actualment només en queden vuit parelles i la seva situació és crítica.




El milà reial és adult al tercer any de vida; a partir d'aquest moment aconsegueix un territori propi i cerca parella per criar. Després pot reproduir-se cada any. Manté la mateixa parella i el mateix territori durant tota la seva vida.



La major part del temps el passa volant en cercles explorant el terreny en busca d'aliment, ja que la forma de les seves ales li permet un vol planejat amb baixa despesa energètica.



El milà reial és una au principalment carronyaire que aconsegueix l'aliment mitjançant la búsqueda de carronyes o animals morts i, d'aquesta manera, manté els camps nets de deixalles orgàniques. No obstant açó, també és capaç de caçar petits animals com ara petits mamífers, aus o invertebrats.



A partir de gener comencen els vols nupcials, que es caracteritzen perquè la parella vola junta, l'un al costat de l'altre, sense fer les grans acrobàcies que caracteritzen aquests vols en el cas d'altres rapinyaires.




DES D'AQUELL DIA ES PODIA VEURE EN JOAN I NA LLUÏSA VOLANT JUNTS...



Al gener i, sobretot, al febrer comença la construcció del niu en la qual intervenen els dos membres de la parella. Hi aporten materials principalment durant les primeres i últimes hores del dia. Els nius, que instal·len als arbres, són grans estructures que van augmentant de mida cada any.



Solen tenir 2 o 3 nius alternatius que van emprant en anys successius, tot i que si no se'ls molesta poden fer servir el mateix uns quants anys seguits. Al cap d'un mes d'incubació, neixen els polls. Fins que tenen més o manco 15 dies els cuida la mare, que roman al niu permanentment. Més tard, la femella ajudarà el mascle a cercar aliment per als polls.



El mascle és l'encarregat d'aportar l'aliment a la femella i als polls, a més de protegir el territori davant de possibles enemics. Els polls necessiten més menjar a mesura que van creixent, i el mascle hi dedica cada vegada més temps per aconseguir-lo.



A mesura que creixen, els polls van exercitant els músculs del vol amb moviment d'aleteig. Cap als 55 dies d'edat solen abandonar el niu i posar-se pels voltants, mentre són alimentats pels pares encara devers 25 dies més.

UNES SETMANES MÉS TARD ELS PETITS MILANS JA VOLAVEN PERFECTAMENT...



Quan compleixen devers 80 dies abandonen el territori dels pares i comencen l'etapa d'independència, que durarà dos o tres anys, fins que assoleixin la maduresa sexual i aconsegueixin un territori propi on establir-se i criar.

JA HEU VIST COM VIUEN NA LLUISA
I EN JOAN, I TOT I QUE HAN TENGUT
ÈXIT EN LA CRIA DELS SEUS POLLS,
ACTUALMENT ES TROBEN EN GREU
PERILL D'EXTINCIÓ A MENORCA



Cada any moren molts milans i, si no hi feim res,
l'espècie desapareixerà de l'illa.



Algunes persones encara disparen contra els milans.

L'ús de verins per al control de predadors és en l'actualitat la seva major amenaça, ja que els causa la mort.

S'ha d'aplicar tot el pes de la llei als qui disparen contra una espècie legalment protegida i als qui col·loquen verins al camp.

Les torres elèctriques els electrocuten quan les utilitzen per posar-s'hi.

Aïllar els cables elèctrics evitarà que s'electrocutin els milans quan es posen a les torres elèctriques.



Alguns exemplars joves s'ofeguen als aljubs.

Tapar els aljubs evitarà que els milans joves s'hi ofeguin.

La divulgació de la seva problemàtica i del fet que estem a punt de perdre una de les *joies naturals* de Menorca pot contribuir a la seva conservació.

nius

Situació

Principalment als arbres, per bé que a les Balears se'n troben també als penya-segats.

Material

Format per branques grans a l'interior i folrat amb llana, tot i que també empren qualsevol material que trobin: papers, roba, plàstics...

Construcció

Hi intervenen els dos membres de la parella.

ous

Característiques

La posta és d'1 a 4 ous, però normalment són 2 o 3. Són blancs amb clapes de color vermell o terrós. Ponen els ous a intervals de 3 dies i són incubats bàsicament per la femella al voltant de 30 dies.

polls

Característiques

En néixer els polls tenen un plumissol de color terrós per damunt i blanc per sota, i la femella els incuba durant les dues primeres setmanes. Volen cap als 55 dies d'edat.





GOVERN BALEAR
Conselleria de Medi Ambient