



Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

Direcció General de Salut Pública i Consum

PROVES RÀPIDES DE DETECCIÓ DEL VIH EN L'ENTORN NO CLÍNIC 2011

Coordinació Autònoma de Drogues i de l'Estratègia de la Sida



PROVES RÀPIDES DE DETECCIÓ DEL VIH EN L'ENTORN NO CLÍNIC

L'any 2007, la Direcció General de Salut Pública i Participació va començar a impulsar la realització, a les Illes Balears, de les proves ràpides de detecció del VIH. Les primeres proves es varen fer en envelats instal·lats al carrer, i des del 2008 es fan a les seus d'ALAS (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears) de Palma i Eivissa, en diferents CAD (centres d'atenció a les drogodependències), al CAITS (Centre de Diagnòstic i Tractament de les Infeccions de Transmissió Sexual) i a la seu de Metges del Món.

Els objectius d'aquest programa són els següents:

- Facilitar l'accés a la prova i incrementar el diagnòstic precoç.
- Augmentar la percepció de la vulnerabilitat enfront de la infecció.
- Informar i sensibilitzar la població de manera personalitzada sobre les mesures de prevenció i control del VIH.

La prova és gratuïta i es regeix pels principis de voluntarietat (consentiment informat) i confidencialitat. La metodologia es basa en la tècnica de l'aconsellament (*counselling*). El test utilitzat és el Determine HIV 1/2, que té una sensibilitat del 100 % i una especificitat del 99,7 %. Els resultats positius s'han de confirmar, per la qual cosa es deriven a la xarxa assistencial pública i se'n fa un seguiment. Així mateix s'ofereix suport psicosocial.

Resultats de les proves ràpides de detecció del VIH del 2011

Durant el 2011 s'han fet **un total de 889** proves ràpides en els diferents centres:



Centre	Proves	Positius	Confirmats
ALAS Mallorca	282	3	
ALAS Eivissa	207	0	
Metges del Món	198	0	
CAD	98	0	
CAITS	104	2	2
Total	889	5	

En 846 de les 889 proves es disposa d'informació sobre les característiques sociodemogràfiques i les conductes de risc respecte del VIH amb els resultats següents:

Sexe i edat

El 48,5 % de les persones que es varen fer la prova eren homes, i el 51,5 %, dones. El grup d'edat majoritària se situa en el rang de 30-39 anys (36,5 %), seguit del grup de 25-29 anys (22,3 %) (veg. fig. 1, fig. 2 i taula 1).

Fig. 1 CAIB. Distribució per sexe







Fig. 2 CAIB. Distribució per edat



Taula 1. Distribució per sexe i edat

Edat	Homes		Dones		TOTAL	
	Nre.	%	Nre.	%	Nre.	%
Menor de 25	77	18,8	93	21,3	170	20,09
25-29	70	17,1	119	27,3	189	22,3
30-39	162	39,5	147	33,7	309	36,5
40 o més	93	22,7	73	16,7	166	19,6
NC	8	2,0	4	0,9	12	1,4
TOTAL	410	100	436	100	846	100

País d'origen

El 54,1 % de les persones que varen sol·licitar fer-se la prova eren d'origen espanyol i el 44,4 %, d'origen estranger. Els països de procedència es distribueixen entre diverses zones geogràfiques, entre les quals la sud-americana és la zona de percentatge més alt (veg. fig. 3, fig. 4).

Fig. 3 País d'origen






Fig.4 Distribució en zones geogràfiques



Les dones procedents d'altres països varen sol·licitar fer-se la prova en un percentatge major que les espanyoles (74,5 % vs. 33,0 %, fig. 5). De les dones que es feren la prova (436) el 56,4 % exercien la prostitució. El 6,2 % de les espanyoles que sol·licitaren la prova exercien la prostitució enfront del 50,2% de les estrangeres, cosa que podria explicar en part la diferència de percentatges.




Fig. 5 CAIB. Distribució per sexe i procedència



Tendència sexual

El 74,4 % de les persones de la mostra es defineixen com a heterosexuals; el 17,3 %, homosexuals, i el 6,3 %, bisexuals. La distribució de la tendència sexual segons el sexe queda representada en la figura 6.

Fig. 6 Distribució per sexe i tendència sexual



HTX: Heterosexual HMX: Homosexual BSX: Bisexual NC: No contesta




Motiu de la prova

En el 96 % dels casos se sap la pràctica de risc que va motivar la sol·licitud de la prova. En el 93,6 % dels casos la causa era una pràctica sexual de risc.

Més de la meitat de les persones de la mostra (68,6 %) ja s'havien fet una prova o més anteriorment. Els que repeteixen la prova amb més freqüència (80,5 %) són els homes que mantenen relacions sexuals amb homes (veg. fig. 7).

Fig. 7 Percentatge de persones que repeteixen la prova segons el sexe




Ús del preservatiu

Un total de 792 persones han contestat les preguntes sobre l'ús del preservatiu. D'aquestes, més de la meitat (un 65,2 %) utilitzen sempre el preservatiu en les relacions sexuals amb parelles ocasionals, i el 7,8 % no n'utilitzen mai o quasi mai. Els homes que utilitzen sempre preservatiu amb la parella ocasional són menys que les dones (el 54,5 % vs. el 75,2 %). Entre els homes, els homosexuals utilitzen preservatiu en una proporció més alta que els heterosexuals (el 65,2 % vs. el 46,2 %) (fig. 8).



Fig. 8 Ús del preservatiu amb la parella ocasional



Entre les persones que tenen una parella estable (443), els homes heterosexuals són els que menys usen el preservatiu en les relacions ocasionals (el 51,9 % vs. el 78,1% dels homosexuals i el 82,7 % de les dones) i el 16 % d'homes heterosexuals no n'utilitza mai o quasi mai (el 4,1 % dels homosexuals i el 4 % de les dones).