



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO 2010

Coordinación Autonómica del Sida



PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO

En el año 2007 la Dirección General de Salud Pública y Participación comenzó a impulsar la realización, en las Illes Balears, de las pruebas rápidas de detección del VIH. Las primeras pruebas se hicieron en carpas instaladas en la calle y desde el 2008 se realizan en las sedes de ALAS (Asociación de Lucha Antisida de las Illes Balears) de Palma e Ibiza, en diferentes CAD (Centro de Atención a la Drogodependencia) y en la sede de Médicos del Mundo.

Los objetivos de este programa son:

- Facilitar el acceso a la prueba, aumentar el diagnóstico precoz,
- Aumentar la percepción de la vulnerabilidad frente a la infección.
- Informar y sensibilizar a la población de forma personalizada sobre las medidas de prevención y control del VIH.

La prueba es gratuita y se rige por los principios de voluntariedad (consentimiento informado) y confidencialidad. La metodología se basa en la técnica de counselling. El test utilizado es el "Determine HIV 1/2", que tiene una sensibilidad del 100 % i una especificidad del 99,7 %. Los resultados positivos se han de confirmar, por lo que se derivan a la red asistencial pública realizándose un seguimiento. Así mismo se ofrece soporte psicosocial.



Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH del 2010

Durante el 2010 se han realizado **un total de 781** pruebas rápidas en los distintos centros

Centro	Pruebas	Positivos	Confirmados	Falsos positivos
ALAS Mallorca	442	8	8	0
ALAS Ibiza	160	4	3	1
Médicos del Mundo	138	2	2	0
CAD	41	0	-	-
Total	781	14	13	1

En 726 de las 781 pruebas realizadas se dispone de información sobre las características sociodemográficas y las conductas de riesgo respecto al VIH con los resultados siguientes:

Sexo y edad

El 61,2 % de las personas que se realizaron la prueba eran hombres y el 38,8 % mujeres. El grupo de edad mayoritaria se sitúa en el rango de 30-39 años (36,9 %) seguido del grupo de 25-29 años (21,1 %). (Fig.1, fig.2, tabla 1)

Fig. 1. Distribución por sexo






Fig.2. Distribución por edad




Tabla 1. Distribución sexo y edad

	Hombres		Mujeres		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menor de 25	76	17,1	76	27	152	20,9
25-29	89	20	64	22,7	153	21,1
30-39	172	38,7	96	34	286	36,9
40 o más	102	23	45	16	147	20,2
NC	5	1,1	1	0,4	6	0,8
TOTAL	444	100	372	100	950	100

País de origen

Las personas que solicitaron hacerse la prueba eran mayoritariamente de origen español (63 %), y el 35 % eran de origen extranjero. Los países de procedencia se distribuyen entre diversas zonas geográficas siendo la sudamericana la de porcentaje más alto. (Fig. 3, fig. 4)

Fig. 3. País de origen






Fig. 4. Distribución zonas geográficas



Las mujeres procedentes de otros países solicitaron hacerse la prueba en mayor porcentaje que las españolas (Fig. 5). De las mujeres extranjeras que se realizaron la prueba, el 58% ejercían la prostitución (4 % de las españolas), lo que podría explicar en parte la diferencia de porcentajes




Fig. 5 Porcentaje de personas que solicitan la prueba según sexo y procedencia



Tendencia sexual

El 68,6 % de las personas se definen como heterosexuales, el 22,6 % como homosexuales y el 6,5 % como bisexuales. La distribución de la tendencia sexual según el sexo queda representada en la fig. 6

Fig. 6 Distribución sexo y tendencia sexual



HTX: Heterosexual HMX: Homosexual BSX: Bisexual NC: No contesta


Motivo de la prueba

En el 93 % de los casos se conoce la práctica de riesgo que motivó la solicitud de la prueba. En el 90,5 % de los casos la causa era una práctica sexual de riesgo.



Más de la mitad de las personas (63,9 %) se habían realizado una o más pruebas anteriormente. Los que repiten la prueba con más frecuencia (88,2 %) son los hombres que hacen sexo con hombres (HSH) (Fig. 7).


Fig. 7 Porcentaje de personas que repiten la prueba según sexo



Uso del preservativo

Algo más de la mitad de las personas (52,3 %) utilizan siempre preservativo en las relaciones sexuales con parejas ocasionales y el 9,9 % no lo utilizan nunca o casi nunca. Los hombres que utilizan siempre preservativo con pareja ocasional son menos que las mujeres (48 % vs 59 %). Entre los hombres, los HSH utilizan preservativo en mayor proporción que los heterosexuales (57 % vs 42 %). (Fig. 8)

Fig. 8. Uso del preservativo con pareja ocasional





Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

Entre las personas con pareja estable, los hombres heterosexuales son los que menos usan preservativo en las relaciones ocasionales. Solo el 40 % lo utiliza siempre, frente al 60 % de los HSH y el 65 % de las mujeres; y el 19 % no lo utiliza nunca o casi nunca (8 % de los HSH y 6 % de las mujeres).