



Govern de les Illes Balears
Conselleria de Salut
Direcció General de Salut Pública i Consum

PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO 2012

Coordinación Autonómica de Drogas y de la Estrategia del Sida



ÍNDICE:

➤ Introducción	3
➤ Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH.....	4
▪ Pruebas realizadas por centro.....	4
▪ Sexo y edad.....	4
▪ País de origen.....	5
▪ Tendencia sexual.....	6
▪ Motivo de la prueba.....	7
▪ Uso del preservativo.....	7
➤ Comentarios, resumen de los aspectos más destacables.....	8



PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO

3

En el año 2007 la Dirección General de Salud Pública y Participación empezó a impulsar la realización, en las Illes Balears, de las pruebas rápidas de detección del VIH. Las primeras pruebas se llevaron a cabo en carpas instaladas en la calle, y desde el 2008 se realizan en las sedes de ALAS (Asociación de Lucha Anti-Sida de las Illes Balears) de Palma e Ibiza, en diferentes CAD (Centros de Atención a la Drogodependencia) y en la sede de Médicos del Mundo y en el CAITS (Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual).

Los objetivos de dicho programa son:

- Facilitar el acceso a la prueba e incrementar el diagnóstico precoz.
- Aumentar la percepción de la vulnerabilidad frente a la infección.
- Informar y sensibilizar a la población, de forma personalizada, sobre las medidas de prevención y control del VIH.

La prueba es gratuita y se rige por los principios de voluntariedad (consentimiento informado) y confidencialidad. La metodología se basa en la técnica de counselling. El test utilizado es el Determine HIV ½, cuya sensibilidad es del 100 % i la especificidad del 99,7 %. Los resultados positivos tienen que confirmarse, por lo que se derivan a la red asistencial pública realizándose un seguimiento.



Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH del 2011

Pruebas realizadas por centros

Durante el 2012 se han realizado **un total de 595** pruebas rápidas en los distintos centros:

Centro	Pruebas	Positivos
ALAS Mallorca	121	2
ALAS Ibiza	41	0
Médicos del Mundo	235	3
CAD	95	0
CAITS	103	5
Total	595	10

4

Del total de pruebas realizadas (595) se dispone de información sobre las características sociodemográficas y las conductas de riesgo con respecto al VIH de 520 pruebas con los siguientes resultados:

Sexo y edad

El 42,9 % de las personas que se han realizado la prueba son hombres y el 57,5 %, mujeres.

El grupo de edad mayoritaria se sitúa en el rango de 30-39 años (40,6 %) (ver fig.1, fig. 2 y fig. 3).

Fig.1. CAIB. Distribución por sexo






Fig.2. CAIB. Distribución por edad





Fig.3. CAIB. Distribución por sexo y edad



País de origen

El 45,8 % de las personas que se han hecho la prueba son de origen español y el 53,3 %, de origen extranjero. Los países de procedencia se distribuyen entre diversas zonas geográficas, siendo la sudamericana la de porcentaje más alto (ver fig. 4 y fig. 5).

Fig. 4. CAIB. País de origen






Fig. 5. CAIB. Distribución por zonas



Las mujeres procedentes de otros países se han hecho la prueba en mayor porcentaje que las españolas (74,7 % vs. 24,6%, fig. 6). De las mujeres (297) el 67 % ejercen la prostitución. De las mujeres que ejercen la prostitución el 82% son extranjeras frente al 8,8% de la españolas, lo que podría explicar el mayor número de extranjeras que se han realizado la prueba.


Fig. 6. CAIB. Distribución por sexo y procedencia



Tendencia sexual

El 78,7 % de las personas de la muestra se definen como heterosexuales; el 16 %, como homosexuales, y el 3,5 %, como bisexuales. La distribución de la tendencia sexual según el sexo queda representada en la fig. 7.

Fig. 7. CAIB. Distribución por sexo y tendencia sexual



Motivo de la prueba




En el 93 % de los casos se conoce la práctica de riesgo que motivó la solicitud de la prueba. En el 90,3% de los casos la causa es una práctica sexual de riesgo.

Más de la mitad de las personas de la muestra (70,2 %) se habían realizado una o más pruebas anteriormente. Entre los hombres, los que se repiten la prueba con más frecuencia (73,2 %) son los hombres que practican sexo con hombres (ver fig. 8).

7

Fig. 8. CAIB. Porcentaje de personas que repiten la prueba según el sexo




Uso del preservativo

Un total de 512 personas han contestado a las preguntas sobre el uso de preservativo. De éstas el 64,5 % utilizan siempre preservativo en sus relaciones sexuales con parejas ocasionales, y el 7,8 % no lo utilizan nunca o casi nunca. El porcentaje de hombres que usan siempre preservativo con su pareja ocasional es inferior al de las mujeres (54,4 % vs. 71,9 %). Entre los hombres, los homosexuales utilizan el preservativo en mayor proporción que los heterosexuales (65,9 % vs. 47,8 %) con sus parejas ocasionales (ver fig. 9).



Fig.9. CAIB. Uso del preservativo con la pareja ocasional



Entre las personas que tienen pareja estable (270), los hombres heterosexuales son los que menos usan el preservativo en las relaciones ocasionales (el 53,3 % vs. el 71,8 % de los homosexuales y el 77 % de las mujeres) y el 18,3 % de los hombres heterosexuales no lo utiliza nunca o casi nunca.

Comentarios, resumen de los aspectos más destacables

- **Pruebas realizadas en los centros.** A la hora de valorar el número de resultados positivos se ha de tener en cuenta que tanto Metges del Món como CAITS trabajan con población de riesgo, donde el porcentaje de resultados positivos es más alto que en población general.
- **Número de pruebas.** Se ha producido una disminución en el número de pruebas realizadas durante el 2012 debido a la disminución del número de pruebas realizadas en ALAS.
- **Sexo y edad.** Tanto en mujeres como en hombres el grupo de edad mayoritario que se realiza la prueba se sitúa en el rango de 30-39 años (40,6%).
- **País de origen.** Se ha producido un aumento del número de pruebas a personas de origen extranjero del 44,4% al 55,3%. Este incremento, en parte, puede ser debido a que Metges del Món, que trabaja mayoritariamente con población extranjera, ha aumentado durante el 2012 un 18,7% el número de pruebas realizadas.



Destaca el aumento de pruebas a personas procedentes de África Subsahariana (del 15,7% al 31%) también producido por el aumento de pruebas por parte de Metges del Món en esta población.

- **Tendencia sexual.** Es similar a los años anteriores, las personas heterosexuales se realizan más la prueba y entre los hombres se ha producido un ligero aumento en el número de pruebas entre los homosexuales.
- **Motivo de la prueba.** La práctica de riesgo que ha motivado la mayoría de las pruebas (90,3%) ha sido la sexual, igual que en los años anteriores.
- **Uso del preservativo.** El 7,8% de las personas que se han realizado la prueba no utilizan nunca o casi nunca el preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales. Los hombres lo usan menos que las mujeres en sus relaciones sexuales ocasionales (el 54,4% vs. el 71,9%).