



**Govern de les Illes Balears**

Conselleria de Salut

Direcció General de Salut Pública i Participació

# **PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO 2014**

---

**Coordinación Autónoma de Drogas y de la Estrategia del Sida**



## ÍNDICE:

➤ <b>Introducción</b> .....	3
➤ <b>Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH</b> .....	4
▪ Pruebas realizadas por centro.....	4
▪ Sexo y edad.....	4
▪ País de origen.....	5
▪ Tendencia sexual.....	6
▪ Motivo de la prueba.....	7
▪ Uso del preservativo.....	7
➤ <b>Comentarios, resumen de los aspectos más destacables</b> .....	8



## PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO

Desde el año 2007 la Dirección General de Salud Pública y Participación impulsa la realización, en las Illes Balears, de las pruebas rápidas de detección del VIH. Las primeras pruebas se realizaron, en colaboración con ALAS (Asociación de Lucha Antisida de las Illes Balears), en carpas instaladas en la calle. Actualmente se llevan a cabo en las sedes de ALAS y de Médicos del Mundo, en diferentes CAD (Centres de Atención a las Drogodependencias), en el CAITS (Centro de Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual), y en ocho oficinas de farmacia (ver tabla 1).

3

Los objetivos de dicho programa son:

- Facilitar el acceso a la prueba e incrementar el diagnóstico precoz.
- Aumentar la percepción de la vulnerabilidad frente a la infección.
- Informar y sensibilizar a la población, de forma personalizada, sobre las medidas de prevención y control del VIH.

La prueba es gratuita, excepto en la farmacias (el cliente aporta 5 € al coste total de la prueba), y se rige por los principios de voluntariedad (consentimiento informado) y confidencialidad. La metodología se basa en la técnica de counselling. El test utilizado es el Determine HIV 1/2 AG/Ab Combo, cuya sensibilidad es del 100 % i la especificidad del 99,7 %. Los resultados positivos tienen que confirmarse, por lo que se derivan a la red asistencial pública realizándose un seguimiento.

Instituciones/organismos donde se realizan pruebas rápidas de detección del VIH	
ALAS	Farmacia Dupuy-Gisbert d'Inca
Médicos del Mundo	Farmacia Frau-Frau de Palma
CAD de Mallorca	Farmacia Sureda-Pedrals de Manacor
CAITS	Farmacia March-March de Palma
Farmacia Caldentey-Vicens de Palma	Farmacia Seguí Puntas de Mahó
Farmacia Besalduch de Sa Pobla	Farmacia Josefa Torres Torres d'Eivissa



## Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH del 2014

### Pruebas realizadas por centros

Durante el 2014 se han realizado **un total de 1.412 pruebas rápidas** en los distintos centros. Excepto una oficina de farmacia de Menorca y otra de Ibiza, el resto de centros están ubicados en Mallorca.

4

Centro	Pruebas	Positivos
ALAS	408	16
Oficinas de farmacia	562	10
Médicos del Mundo	197	5
CAD	58	0
CAD JOVE	101	0
CAITS	13	1
Total	1.412	32

Del total de pruebas se han detectado 32 resultados positivos (24 hombres y 8 mujeres), 30 en Mallorca, 1 en Ibiza y 1 en Menorca.

### Características socio-demográficas más destacadas

#### ➤ **Sexo y edad**

El 66,2 % de las personas que se han realizado la prueba son hombres y el 33,8 %, mujeres. El grupo de 30-39 años de edad (34,3 %) sigue siendo el más numeroso seguido del grupo de menores de 25 años (24,4 %) (ver fig.1, fig. 2 y fig. 3).

Fig. 1. CAIB. Distribución por sexo






Fig.2. CAIB. Distribución por edad





Fig.3. CAIB. Distribución por sexo y edad



### ➤ País de origen

El 60,9 % son de origen español y el 30,9 %, de origen extranjero, en el 8,1 % se desconoce su nacionalidad. Los países de procedencia se distribuyen entre diversas zonas geográficas, siendo la sudamericana la de porcentaje más alto (ver fig. 4, fig. 5 y fig.6).

Fig. 4. CAIB. País de origen






Fig. 5. CAIB. Distribución por zonas



De las personas que han solicitado la prueba, el porcentaje de mujeres españolas y extranjeras es similar (45,7 % vs. 49,7 %), mientras que entre los hombres la diferencia es mucho mayor (68,7 % vs. 21,4 %) (ver. fig. 6).




Fig. 6. CAIB. Distribución por sexo y procedencia



### ➤ Tendencia sexual

El 66,5 % de las personas de la muestra se definen como heterosexuales; el 22,5 %, como homosexuales, y el 7,4 %, como bisexuales. La distribución de la tendencia sexual, según el sexo, queda representada en la fig. 7.

Fig. 7. CAIB. Distribución por sexo y tendencia sexual






### ➤ Motivo de la prueba

En el 82,9 % de los casos se conoce la práctica de riesgo que motivó la solicitud de la prueba. En el 98,5 % la causa que motivó la prueba fue una práctica sexual de riesgo. Más de la mitad de las personas de la muestra (64 %) se habían realizado una o más pruebas anteriormente. Entre los hombres, los que se repiten la prueba con más frecuencia (52,7 %) son los hombres que practican sexo con hombres (ver fig. 8).

**Fig. 8. CAIB. Porcentaje de personas que repiten la prueba según el sexo**




### ➤ Uso del preservativo

Un total de 1.412 personas han contestado a las preguntas sobre el uso del preservativo. De éstas, el 53,1 % usan el preservativo en sus relaciones sexuales con sus parejas ocasionales, el 29,5 % casi siempre y el 8,4 % nunca o casi nunca (ver fig. 9).



**Fig. 9 CAIB. Uso del preservativo con la pareja ocasional**



De las personas que contestaron a la pregunta de si tenían pareja estable, alrededor del 61 % (57,9 % de los hombres y el 65,8 % de las mujeres) utilizaba siempre el preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales.

### **Comentarios, resumen de los aspectos más destacables**

- En el 2014 se ha producido un aumento tanto en el número de pruebas como en el número de resultados positivos. El número de pruebas solicitadas ha sido un 35 % superior al del 2013, debido al aumento de pruebas en las oficinas de farmacia, lo que indica la consolidación de dicho programa.  
El número de casos positivos detectados ha aumentado en un 68 %. Este aumento se ha producido fundamentalmente en las oficinas de farmacia, seguido de Médicos del Mundo y minoritariamente en ALAS.
- Tanto en mujeres como en hombres, el grupo de edad mayoritario que se realiza la prueba se sitúa en el rango de 30-39 años (34,3 %).
- Al igual que en años anteriores, la mayor parte de las personas que solicitan la prueba son heterosexuales. La práctica de riesgo que ha motivado la mayoría de las pruebas (98,5 %) ha sido la sexual sin grandes diferencias por sexo y tendencia sexual.
- De las personas que respondieron a la pregunta del uso del preservativo, el 53,1 % (50,5 % de los hombres y el 58,2 % de las mujeres) utilizaban siempre el preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales, aunque llama la atención que el 8,4 % no lo usaba nunca o casi nunca.