



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
/ I PARTICIPACIÓ

PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO 2017

Coordinación Autonómica de Sida y Sexualidad



ÍNDICE:

➤ Introducción.....	3
➤ Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH.....	4
➤ Características sociodemográficas más relevantes.....	5
▪ Sexo y edad.....	5
▪ País de origen.....	5
▪ Orientación sexual.....	6
▪ Motivo de la prueba.....	7
▪ Uso del preservativo.....	8
➤ Comentarios, resumen de los aspectos más relevantes.....	8



PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO

Desde el año 2007 la Dirección General de Salud Pública y Participación impulsa la realización, en las Illes Balears, de las pruebas rápidas de detección del VIH. Las primeras pruebas se realizaron, en colaboración con ALAS (Asociación de Lucha Antisida de las Illes Balears), en carpas instaladas en la calle. Actualmente se llevan a cabo en las sedes de ALAS y de Médicos del Mundo (Mallorca i Eivissa), en diferentes UCA (Unidades de Conducta Adictiva), en el CAITS (Centro de Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual), y en ocho oficinas de farmacia (ver tabla 1).

3

Los objetivos de dicho programa son:

- Facilitar el acceso a la prueba e incrementar el diagnóstico precoz.
- Aumentar la percepción de la vulnerabilidad frente a la infección.
- Informar y sensibilizar a la población, de forma personalizada, sobre las medidas de prevención y control del VIH.

La prueba es gratuita, excepto en la farmacias (el cliente aporta 5 € al coste total de la prueba), y se rige por los principios de voluntariedad (consentimiento informado) y confidencialidad. La metodología se basa en la técnica de counselling. El test utilizado es el Determine HIV 1/2 AG/Ab Combo, cuya sensibilidad es del 100 % i la especificidad del 99,7 %. Los resultados positivos tienen que confirmarse, por lo que se derivan a la red asistencial pública.

Tabla 1. Instituciones/organismos donde se realizan pruebas rápidas de detección del VIH

ALAS	Farmacia Gisbert-Planas-Planas de Inca
Médicos del Mundo	Farmacia Frau-Frau de Palma
UCA de Mallorca	Farmacia Sureda-Pedrals de Manacor
CAITS	Farmacia Alcover Casasnovas, R. (Portopi) de Palma
Farmacia Vicens Caldentey de Palma	Farmacia Grandío García de Maó
Farmacia Besalduch-Besalduch de Sa Pobla	Farmacia Josefa Torres Torres de Eivissa



Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH del 2017

Pruebas realizadas por centros

A lo largo del 2017 se han realizado **un total de 1.482 pruebas rápidas** en los distintos centros. Excepto la sede de Médicos del Mundo de Eivissa, una oficina de farmacia de Menorca y otra de Eivissa, el resto de centros están ubicados en Mallorca. Del total de pruebas se han detectado 29 resultados positivos (26 hombres i 3 mujeres).


4

Centro	Pruebas	Positivos
ALAS	408	7
Oficinas de farmacia	721	17
Médicos del Mundo	281	4
UCA UCAJOVE	17 42	0
CAITS	10	1
Total	1.482	29

Del total de pruebas se han detectado 29 resultados positivos (26 hombres y 3 mujeres).

En la siguiente gráfica se puede ver el número de pruebas realizadas y el % de resultados positivos por año, desde el inicio del Programa (ver fig. 1)

Fig. 1 Número de pruebas realizadas, % de resultados positivos por año.





Características socio-demográficas más relevantes

➤ Sexo y edad

El 62,5 % de las personas que se han realizado la prueba son hombres y el 37,5%, mujeres. El grupo de 30-39 años (31,9 %) sigue siendo el más numeroso seguido del grupo de mayores de 40 25 años (25,3 %) (ver fig. 2, fig. 3 y fig. 4).

5

Fig. 2. Distribución por sexo




Fig.3. Distribución por edad





Fig.4. Distribución por sexo y edad



➤ País de origen

El 61,9 % son de origen español y el 23,3 %, de origen extranjero, en el 14,7 % se desconoce su nacionalidad. Los países de procedencia se distribuyen entre diversas zonas geográficas, siendo la sudamericana la de porcentaje más alto (ver fig. 5, fig. 6 y fig.7).



Fig. 5. País de origen






Fig. 6. Distribución por zonas



De las personas que han solicitado la prueba, el porcentaje de mujeres españolas es menor que el de extranjeras (42,9 % vs. 57,1 %), mientras que el porcentaje de hombres españoles es más alto que el de extranjeros (61,9 % vs 23,3 %) (ver. fig. 6).

Fig. 7. Distribución por sexo y procedencia




➤ Orientación sexual

El 54,3 % de las personas de la muestra se definen como heterosexuales; el 24,6 %, como homosexuales, y el 6,1 %, como bisexuales. La distribución de la tendencia sexual, según el sexo, queda representada en la fig. 7.




Fig. 7. Distribución por sexo y orientación sexual



➤ Motivo de la prueba

En el 97 % de los casos se conoce la práctica de riesgo que motivó la solicitud de la prueba. En el 97,1 % la causa que motivó la solicitud fue una práctica sexual de riesgo. Más de la mitad de las personas de la muestra (57 %) se ha realizado una o más pruebas anteriormente. Son los hombres que practican sexo con hombres los que con mayor frecuencia repiten la prueba (ver fig. 9).

Fig. 9. Porcentaje de personas que repiten la prueba según el sexo






HTX: Heterosexual HSH: Hombres que hacen sexo con hombres

➤ Uso del preservativo

Un total de 1.221 personas (82,3 %) han contestado las preguntas sobre el uso del preservativo. De éstas, el 77,3 % tiene pareja ocasional con las cuales el 50,3 % usa siempre el preservativo en sus relaciones sexuales, el 39,4 % lo utiliza casi siempre y el 10,2 % no lo usa nunca o casi nunca (ver fig. 10).

8

Fig. 10. Uso del preservativo con la pareja ocasional



El uso del preservativo en parejas ocasionales es superior entre las personas que tienen pareja estable en relación a las personas que no tienen pareja estable (58 % vs 44,4 %).

Comentarios, resumen de los aspectos más relevantes

- En el 2017 se ha producido un ascenso en el número de pruebas (1.323 vs. 1.482). El motivo de este aumento es debido, en parte, por la incorporación de la realización de las pruebas rápidas en la sede de Médicos del Mundo en Eivissa.
- En relación al año anterior el número de resultados positivos ha aumentado de 20 casos el 2016 a 29 casos el 2017.
- El grupo de edad mayoritario que se realiza la prueba se sitúa en el rango de 30-39 años (31,9 %) seguido del rango de mayores de 40 años (25,3 %) y del de menores de 25 años (23,5 %).



- Al igual que en años anteriores, la mayor parte de las personas que solicitan la prueba son heterosexuales (54,3 %). Las prácticas sexuales de riesgo son el primer motivo para la realizarse las pruebas (97,1 %), sin grandes diferencias por razón de sexo ni de orientación sexual.
- Del número de personas que respondieron la pregunta sobre el uso del preservativo, el 50,3 % utilizaron siempre el preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales. Destacar que el 10,2 % no lo usaron nunca o casi nunca en las relaciones ocasionales.