



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
/ I PARTICIPACIÓ

PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO 2019

Coordinación de Sida y Sexualidad



ÍNDICE:

| | |
|---|-----------|
| ➤ Introducción..... | 3 |
| ➤ Resultados de las pruebas rápidas de detección del | 4 |
| ➤ Características sociodemográficas más es..... | 6 |
| ▪ Sexo y edad..... | 6 |
| ▪ País de origen..... | 7 |
| ▪ Orientación sexual..... | 8 |
| ▪ Motivo de la prueba..... | 9 |
| ▪ Uso del preservativo con la pareja ocasional..... | 9 |
| ➤ Comentarios, resumen de los aspectos más relevantes..... | 10 |



PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO

Desde el año 2007 la Dirección General de Salud Pública y Participación impulsa la realización, en las Illes Balears, de las pruebas rápidas de detección del VIH. Las primeras pruebas se realizaron, en colaboración con ALAS (Asociación de Lucha Antisida de las Illes Balears), en carpas instaladas en la calle. Actualmente se llevan a cabo en las sedes de ALAS y de Médicos del Mundo (Mallorca i Eivissa), en diferentes UCA (Unidades de Conducta Adictiva), en el CAITS de Mallorca (Centro de Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual), y en ocho oficinas de farmacia (ver tabla 1).

3

Los objetivos de dicho programa son:

- Facilitar el acceso a la prueba e incrementar el diagnóstico precoz.
- Aumentar la percepción de la vulnerabilidad frente a la infección.
- Informar y sensibilizar a la población, de forma personalizada, sobre las medidas de prevención y control del VIH.

La prueba es gratuita, excepto en la farmacias que cuesta 5 €, y se rige por los principios de voluntariedad (consentimiento informado) y confidencialidad. La metodología se basa en la técnica de asesoramiento (counseling). El test utilizado es el Determine HIV 1/2 AG/Ab Combo, cuya sensibilidad es del 100 % i la especificidad del 99,7 %. Los resultados positivos tienen que confirmarse, por lo que se derivan a la red asistencial pública.



Tabla 1. Instituciones/organismos donde se realizan pruebas rápidas de detección del VIH

| | |
|--|--|
| ALAS | Farmacia Gisbert-Planas-Planas de Inca |
| Médicos del Mundo | Farmacia Frau-Frau de Palma |
| UCA de Mallorca | Farmacia Sureda-Pedrals de Manacor |
| CAITS | Farmacia Alcover Casasnovas, R. (Portopi) de Palma |
| Farmacia Vicens Caldentey de Palma | Farmacia Grandío García de Maó |
| Farmacia Besalduch-Besalduch de Sa Pobra | Farmacia Josefa Torres Torres de Eivissa |

Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH del año 2019

Pruebas realizadas por centros

A lo largo del año 2019 se han realizado **un total de 1.594 pruebas** en los distintos centros. De estas 1.594 pruebas **en esta memoria se recoge información de 1.575**, al no tener datos de las 19 pruebas restantes.

Excepto la sede de Médicos del Mundo de Eivissa, una oficina de farmacia de Menorca y otra de Eivissa, el resto de centros están ubicados en Mallorca. Del total de pruebas se han detectado 18 positivas (16 hombres y 2 mujeres).



| Centro | Pruebas | Positivos |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| ALAS | 623 | 11 |
| Oficinas de farmacia | 607 | 6 |
| Médicos del Mundo Mallorca | 225 | 0 |
| Eivissa | 76 | 1 |
| UCA | 6 | 0 |
| CAITS | 57 | 0 |
| Total | 1.594 | 18 |

En las siguientes gráficas se puede ver la evolución anual, desde el inicio del Programa del porcentaje de pruebas realizadas y de pruebas positivas (ver fig. 1 i 2).

Fig. 1. Evolución anual del nº de pruebas realizadas





Fig. 2. Evolución anual de porcentaje de resultados positivos





Características socio-demográficas más destacadas

➤ Sexo y edad

El 62,5 % de las personas que se han realizado la prueba son hombres y el 37,5 % mujeres. El grupo de 30-39 años (30,6 %) sigue siendo el más numeroso seguido de los grupos de mayores de 40 años (24,6 %) y de menores de 25 años (21,9 %) (veg. fig. 3, fig.4 i fig.5).

6

Fig. 3. Distribución por




Fig.4. Distribución por edad





Fig.5. Distribución por sexo y edad





➤ País de origen

El 53,9 % son de origen español y el 41,4 %, de origen extranjero, en el 4,7 % se desconoce su nacionalidad. Los países de procedencia se distribuyen entre diversas zonas geográficas, siendo la sudamericana la de porcentaje más alto (ver fig. 6, fig. 7 y fig.8).

7

Fig. 6. País de origen






Fig. 7. Distribución por zonas



De las personas que han solicitado la prueba, el porcentaje de mujeres españolas es menor que el de las extranjeras (35,8 % vs. 60,8 %), mientras que el porcentaje de hombres españoles es más alto que el de extranjeros (64,9 % vs. 29,7 %) (ver. fig. 6).




Fig. 8. Distribución por sexo y procedencia



➤ **Orientación sexual**

El 57 % de las personas de la muestra se definen como heterosexuales; el 30,7 %, como homosexuales, y el 8,4 %, como bisexuales. La distribución de la tendencia sexual, según el sexo, queda representada en la fig. 9.

Fig. 9. Distribución por sexo y orientación sexual






➤ Motivo de la prueba

En el 95,6 % de los casos se conoce la práctica de riesgo que motivó la solicitud de la prueba. En el 95,7 % la causa que motivó la solicitud fue una práctica sexual de riesgo.

Más de la mitad de las personas de la muestra (71,6 %) se habían realizado una o más pruebas anteriormente. Cabe remarcar que son los hombres que practican sexo con hombres los que con mayor frecuencia repiten la prueba (ver fig. 10).

Fig. 10. Porcentaje de personas que repiten la prueba según el sexo




➤ Uso del preservativo con la pareja ocasional

De las 1.208 personas que han respondido en el cuestionario de pruebas rápidas sobre el uso del preservativo con sus parejas ocasionales, el 45,9 % lo usan siempre, el 44,6 % casi siempre i el 9,5 % nunca o casi nunca (ver fig. 11).



Fig. 11. Uso del preservativo con la pareja ocasional



El uso del preservativo siempre o casi siempre en parejas ocasionales es superior entre las personas que no tienen pareja estable en relación a las personas que tienen pareja estable (82,4 % vs. 60 %).

Comentarios, resumen de los aspectos más relevantes

- Se han detectado 18 personas con un resultado positivo de la prueba, 16 hombres y 2 mujeres, lo que corresponde al 1,1 % del total de las pruebas realizadas.
- El grupo de edad mayoritario que se realiza la prueba se sitúa en el rango de 30-39 años (30,6 %) seguido del rango de mayores de 40 años (24,6 %) y del de menores de 25 años (21,9 %).



- Al igual que en años anteriores, la mayor parte de las personas que solicitan hacerse la prueba son heterosexuales (57 %). Las prácticas sexuales de riesgo son el primer motivo para la realizarse las pruebas (95,7 %), sin grandes diferencias por razón de sexo ni de orientación sexual.
- Los que se repiten más a menudo la prueba son los hombres que practican el sexo con hombres (91,5 % vs. el 63,9 % de las mujeres y el 61,4 % de hombres heterosexuales).
- Del número de personas que respondieron la pregunta sobre el uso del preservativo, se deduce que el 45,9 % utilizaron siempre el preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales. Por el contrario el 9,5 % no lo usaron nunca o casi nunca en las relaciones ocasionales.