



G CONSELLERIA  
O SALUT I CONSUM  
I DIRECCIÓ GENERAL  
B SALUT PÚBLICA  
/ I PARTICIPACIÓ

# PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO 2021

---

Coordinación de Sida y Sexualidad



## ÍNDICE:

➤ <b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
➤ <b>Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH.....</b>	<b>5</b>
➤ <b>Características sociodemográficas más relevantes .....</b>	<b>6</b>
▪ Sexo y edad.....	6
▪ País de origen.....	7
▪ Orientación sexual.....	8
▪ Motivo de la prueba.....	9
▪ Uso del preservativo con la pareja ocasional.....	10
➤ <b>Comentarios, resumen de los aspectos más relevantes.....</b>	<b>11</b>



## PRUEBAS RÁPIDAS DE DETECCIÓN DEL VIH EN ENTORNO NO CLÍNICO

### Introducción

Desde el año 2007, la Dirección General de Salud Pública y Participación impulsa la realización, en las Illes Balears, de las pruebas rápidas de detección del VIH. Las primeras pruebas se realizaron, en colaboración con ALAS (Asociación de Lucha Antisida de las Illes Balears), en carpas instaladas en la calle. Actualmente se llevan a cabo en las sedes de ALAS y de Médicos del Mundo (Mallorca y Eivissa), en diferentes UCA (Unidades de Conducta Adictiva), en el CAITS de Mallorca (Centro de Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual), y en nueve oficinas de farmacia (ver tabla 1).

Los objetivos de dicho programa son:

- Facilitar el acceso a la prueba e incrementar el diagnóstico precoz.
- Aumentar la percepción de la vulnerabilidad frente a la infección.
- Informar y sensibilizar a la población, de forma personalizada, sobre las medidas de prevención y control del VIH.

La prueba es gratuita, excepto en las farmacias que cuesta 5 €, y se rige por los principios de voluntariedad (consentimiento informado) y confidencialidad. La metodología se basa en la técnica de asesoramiento (counseling). El test utilizado es el Determine HIV ½ AG/Ab Combo, cuya sensibilidad es del 100 % i la especificidad del 99,7 %. Los resultados positivos tienen que confirmarse, por lo que se derivan a la red asistencial pública.

**Tabla 1. Instituciones/organismos donde se realizan pruebas rápidas de detección del VIH**

ALAS	Farmacia Gisbert-Planas-Planas, Inca
Médicos del Mundo, Mallorca y Eivissa	Farmacia Frau-Frau, Palma
UCA, Mallorca	Farmacia Sureda-Pedrals, Manacor
CAITS	Farmacia Alcover Casasnovas, R. (Portopi), Palma
Farmacia Vicens Caldentey, Palma	Farmacia Grandío García, Maó
Farmacia Besalduch-Besalduch, Sa Pobla	Farmacia Josefa Torres Torres, Eivissa
Farmacia Carmen Aguiló Soler, Palma	



## Resultados de las pruebas rápidas de detección del VIH del año 2021

### Pruebas realizadas por centros

A lo largo del año 2021 se han realizado **un total de 1077 pruebas rápidas** en los distintos centros, el número de pruebas es inferior al año 2019 debido a la pandemia de la COVID-19, y todavía no se ha normalizado.


Excepto la sede de Médicos del Mundo de Eivissa, una oficina de farmacia de Menorca y otra de Eivissa, el resto de centros están ubicados en Mallorca. Del total de pruebas se han detectado 14 positivas, 12 hombres, 1 mujer trans y 1 mujer.

CENTRO	PRUEBAS	POSITIVOS
ALAS	449	9
Oficinas de farmacia	370	3
Médicos del Mundo Mallorca	187	1
Médicos del Mundo Eivissa	35	0
UCA	6	0
CAITS	30	1
Total	1077	14


En las siguientes gráficas se puede ver la evolución anual, desde el inicio del Programa del porcentaje de pruebas realizadas y de pruebas positivas (ver fig. 1 i 2).



**Fig. 1. Evolución anual del número de pruebas realizadas**



**Fig. 2. Evolución anual de porcentaje de resultados positivos**




## **Características socio-demográficas más destacadas**




### ➤ Sexo y edad

El 65,36 % de las personas que se han realizado la prueba son hombres y el 34,64 % mujeres. El grupo de 30-39 años (45,40 %) es el más numeroso seguido del grupo de mayores de 40 años (23,53 %), el grupo de 25-29 años (16,80 %), y el de menores de 25 años (12,25 %) (veg. fig. 3, fig.4 i fig.5).


**Fig. 3. Distribución por sexo**



**Fig.4. Distribución por edad**



**Fig.5. Distribución por sexo y edad**





### ➤ País de origen

El 51,07 % son de origen español y el 45,12 %, de origen extranjero, en el 3,80 % se desconoce su nacionalidad. Los países de procedencia se distribuyen entre diversas zonas geográficas, siendo la sudamericana la de porcentaje más alto (ver fig. 6, fig. 7 y fig.8).

Fig. 6. País de origen






Fig. 7. Distribución por zonas, de origen no España



De las personas que han solicitado la prueba, el porcentaje de mujeres españolas es menor que el de las extranjeras (21,27 % vs. 52,85 %), mientras que el porcentaje de hombres españoles es más alto que el de extranjeros (78,73 % vs. 47,15 %) (ver. fig. 8).


Fig. 8. Distribución por sexo y procedencia



### ➤ Orientación sexual

El 49,39 % de las personas de la muestra se definen como heterosexuales; el 40,11 % como homosexuales, y el 5,85 % como bisexuales. La distribución de la tendencia sexual, según el sexo, queda representada en la fig. 9.

Fig. 9. Distribución por sexo y orientación sexual






### ➤ Motivo de la prueba

En el 93,87 % de los casos se conoce la práctica de riesgo que motivó la solicitud de la prueba. Más de la mitad de las personas de la muestra (76,41 %) se habían realizado una o más pruebas anteriormente. Cabe remarcar que son los hombres que practican sexo con hombres los que con mayor frecuencia repiten la prueba (ver fig. 10).

**Fig. 10. Porcentaje de personas que repiten la prueba según el tipo de relaciones sexuales**




### ➤ Uso del preservativo con la pareja ocasional

De las 907 personas que han respondido en el cuestionario de pruebas rápidas sobre el uso del preservativo con sus parejas ocasionales, el 42,24 % lo usan siempre, el 32,03 % casi siempre i el 9,93 % nunca o casi nunca (ver fig. 11).



**Fig. 11. Uso del preservativo con la pareja ocasional**



El uso del preservativo siempre o casi siempre en parejas ocasionales es superior entre las personas que no tienen pareja estable en relación a las personas que tienen pareja estable (84,20 % vs. 71,87 %).



### **Comentarios, resumen de los aspectos más relevantes**

- Se han detectado 14 positivos: 12 hombres, 1 mujer trans y 1 mujer. Corresponde al 1,29 % del total de las pruebas realizadas. El resultado positivo ha sido mayor en hombres homosexuales (10 hombres).
- Las personas que más se realizan la prueba comprende el grupo de edad 25 y 39 (71,83 %), siendo mayoritariamente hombres en el caso de las personas de origen español y mujeres procedentes de otros países. En los datos que figuran en esta memoria existe un sesgo ocasionado para el elevado número de pruebas que se realizan en mujeres en situación de prostitución, la mayoría procedente de otros países.
- Como en años anteriores, la mayor parte de las personas que solicitan realizarse la prueba, que indican su orientación sexual, son heterosexuales (52,72 %). Las prácticas sexuales de riesgo son el primer motivo para realizarse las pruebas (93,87 %), sin grandes diferencias por razón de sexo ni de orientación sexual.
- Las personas que se repiten más a menudo la prueba son los hombres que practican el sexo con hombres (89,7 % vs. el 73,2 % de las mujeres y el 54,8 % de hombres heterosexuales).
- Del número de personas que respondieron la pregunta sobre el uso del preservativo, se deduce que el 42,2 % utilizaron siempre el preservativo en sus relaciones sexuales ocasionales. Por el contrario, el 9,9 % no lo usaron nunca o casi nunca en las relaciones ocasionales.