



Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

2417 *Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)*

1. El 26 de desembre de 2023, en el BOIB núm. 164, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2024 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.
2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Economia Circular. Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent, i que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat setè de la resolució de la convocatòria de referència.

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-111/2024	AMOROS FIOL, MARIA DEL PILAR	***6055**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-200/2024	BONED COSTA, PABLO	***3918**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-202/2024	COOK, MARIEKE	****0694*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-203/2024	FERRANDO CIFUENTES, ALBERT	***5599**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-205/2024	TALTAVULL MASCARO, JUAN	***3444**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En la memòria tècnica en l'apartat de la potència total nominal dels mòduls (nº plaques x potència unitària) s'ha declarat un resultat diferent al informat en les dades generals. Aclarir
FOTOPAR24-206/2024	VIDAL SITJAR, APOLONIA	***6911**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, falta omplir la descripció de la actuació i aquest document ha de estar signat digitalment per l'instal·lador
FOTOPAR24-207/2024	SEGURA MARTÍNEZ, ANTONIO	***0277**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-211/2024	LLULL GELABERT, SALVADOR	***8556**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-214/2024	CASTELL CAPO, CATALINA	***8499**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-215/2024	BAUÇA QUETGLAS, MIQUEL	***9054**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-217/2024	MUT FULLANA, MIQUEL	***3739**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les dades de la inversió amb IVA i la potència fotovoltaica declarada no coincideix amb la memòria tècnica. Rectificar



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-218/2024	SOCIAS CORTES, ALEJANDRA	***3692**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-219/2024	FORTEZA MOREY, MARIA ANTONIA	***4258**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2, la potència instal·lació de generació no coincideix amb la potència total d'inversors FV (KW). Es declara un convertidor d'aerogeneradors amb potència total nominal de 6 kW però no s'indica enlloc que es realitzi la instal·lació. A més, en comptes d'estar signat digitalment per l'instal·lador habilitat, té una imatge inserida. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-220/2024	BOUZAS GRAU, JUAN JESÚS	***3646**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-221/2024	BURGUERA ADROVER, MARGALIDA	***0989**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenada la potència per la qual es sol·licita la subvenció (kWp). El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. Hi ha divergència entre el tipus de beneficiari, ja que segons informa és persona física sense activitat econòmica i en la declaració responsable, en l'apartat 4, declara que el sol·licitant realitza activitat econòmica en el lloc a on dona servei la instal·lació d'autoconsum. Aclarir. - Declaració de mínimes (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa. La memòria tècnica presentada no indica si es tracta d'una instal·lació aïllada i manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-222/2024	BARCELÓ LLODRA, ANTONIO	***9253**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-223/2024	FONT ROSSELLO, ANTONIO	***1875**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-224/2024	ALONSO DE CASO VERA, ALVARO MANUEL	***9419**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1, el DNI de l'autoritzat no coincideix amb el del registre telemàtic. El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-228/2024	VILA BARCELO, FERNANDO	***2625**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-230/2024	CANAVES NADAL, ANTONI	***0107**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. En el document 1 s'ha indicat que no s'ha sol·licitat ni rebut cap ajut pel mateix concepte i sí s'ha sol·licitat en una altra convocatòria. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització i no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-231/2024	RAMON MESQUIDA, SEBASTIAN	***2753**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida.
FOTOPAR24-234/2024	TORRES COSTA, CATALINA	***5538**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-236/2024	BROWN, GARY JOHN	****6739*	-Sol·licitud (document normalitzat 1): La signatura del document 1 no se pot relacionar amb el sol·licitant. -Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En la memòria tècnica ens informa, que no és aïllada i té cups (connexió a xarxa). Les bateries no poden ser objecte de subvenció si la instal·lació fotovoltaica no és aïllada. El pressupost declarat en el document està incomplet. Aclarir. En el cas que sigui una instal·lació aïllada, s'ha de acreditar la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació amb un dels documents següents: un certificat de l'ajuntament que acrediti la legalitat, la cèdula d'habilitat, una còpia de la llicència d'obres en vigor o el certificat de final d'obra.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-237/2024	PUIGROS MAYOL, GABRIEL	***3851**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-238/2024	MONSERRAT ROIG, MIGUEL	***6820**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-239/2024	TORRES MARI, JUAN	***5996**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions de més de 40.000 euros, model de llista de pressuposts sol·licitats i els tres pressuposts: Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-240/2024	TORRES TEULER, JOSE MARIA FRANCISCO	***9196**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-241/2024	CIRER FLORIT, FRANCISCA	***1596**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-242/2024	GARÍ PARERA, JAIME	***8963**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-244/2024	MARTI PONS, JAUME	***2012**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està mal emplenat(connectada a xarxa o aïllada). El document 1 té mal emplenades les potències que corresponen kWh(no coincideixen sol·licitud i memòria tècnica). Aclarir - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica presentada indica que no es tracta d'una instal·lació aïllada, també indica que no hi ha emmagatzematge ió-liti en instal·lació aïllada, ni número de bateries .El document 2 té mal emplenades les potències que corresponen a kWh (no coincideixen doc2, doc1 i dades generals). Aclarir aquestes divergències
FOTOPAR24-245/2024	FIGLIUZZI, BRUNO	****1243*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): La signatura del document 1 no correspon amb la del sol·licitant. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les potències dels mòduls FV en kWp no coincideixen amb el document 1
FOTOPAR24-246/2024	COLL TORRES, EDUARDO	***9626**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-248/2024	ROSELLO RIERA, JOSE MARIA	***5700**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-253/2024	NEBOT MASCARO, MIQUEL	***9120**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En l'apartat de l'autorització del sol·licitant a la tramitació telemàtica de la sol·licitud, la persona que autoritza no és la titular del expedient, aclarir quina relació hi ha entre la persona sol·licitant de la subvenció i la què autoritza. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica el núm. RII de l'empresa instal·ladora habilitat
FOTOPAR24-254/2024	LASTRA CUBEL, PEDRO MIGUEL	***5864**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida, en el apartat DADES ESPECÍFIQUES DEL SOL·LICITANT ESTABLERTES EN LA CONVOCATÒRIA- l'ajut sol·licitat: no és correcte
FOTOPAR24-256/2024	RIBOT ROSSELLO, BARTOLOME	***9424**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-258/2024	ROIG TOME, ANDRES	***8264**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-261/2024	RIBAS RIBAS, MARIA NEUS	***5597**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-262/2024	WINTERHOFF, SABINE ELFRIEDE CLAUDIA	****7187*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 les dades del representant legal s'han d'acreditar mitjançant un poder notarial, REA o apud acta. El document ha d'estar signat pel sol·licitant o pel representant legal degudament acreditat. La quantia de l'ajut sol·licitat no és correcta, i la potència fotovoltaica (kWp) informada no coincideix amb les dades de l'autoconsum del document 2. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la potència total nominal dels mòduls FV (kWp) és incorrecte. Manca la descripció del sistema de monitorització. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-265/2024	FUSTER LORENZO, MAGDALENA	***0782**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-267/2024	FUSTER LORENZO, MAGDALENA	***0782**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat, no està emplenat amb les dades del pressupost, les potència d'instal·lació generació i la potència total d'inversors no coincideixen, manca el sistema de monitorització al pressupost
FOTOPAR24-270/2024	MARI TORRES, MARGARITA	***5073**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, en l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica està incomplet falta el import de les partides amb IVA i el document, ha de estar signat digitalment per l'instal·lador habilitat. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: La llicència d'obres lliurada es il·legible
FOTOPAR24-272/2024	SASTRE GORNALS, CRISTOFOL	***3280**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat; en la potència d'instal·lació generació els valors informats no coincideixen amb els kw de l'inversor ; en l'apartat d'aerogeneradors si no s'instal·len ha de estar sense omplir. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca presentar el document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació, el document lliurat no coincideix amb l'adreça informada en la memòria tècnica
FOTOPAR24-273/2024	MULET ROIG, CRISTOBAL	***7640**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el apartat de cos de l'actuació : cost de la instal·lació de generació amb IVA s'ha posat sense IVA
FOTOPAR24-274/2024	LOPEZ COLINA, LUIS	***2148**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-275/2024	MAYANS TUR, MARIA	***4106**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-278/2024	SCHMIDT, HEIKO	****4305*	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social: El sol·licitant no està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària estatal. És necessari aportar certificat de l'AEAT acreditant estar al corrent de pagaments pendents. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-279/2024	MORA MUT, MIQUEL	***1029**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 en l'apartat de DADES DE L'AUTOCONSUM ELÈCTRIC: Instal·lació de generació aïllada és incorrecte.(s'han posat els Kwp en lloc dels Kw
FOTOPAR24-283/2024	POCOVI MIERAS, CATALINA	***5925**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat; en la potència d'instal·lació generació els valors informats no coincideixen amb els kw de l'inversor ; en l'apartat d'aerogeneradors si no s'instal·len ha de estar sense omplir



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-287/2024	CASTRO JIMENEZ, CARMEN	***8875**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les dades de la inversió amb IVA (hi ha petita divergència entre el pressupost i l'informat) i els kwp de la instal·lació en la qual es basa l'ajuda. Senyala que té sol·licitat una altra ajuda i no informa quina. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la potència (kWp) de la instal·lació fotovoltaica no coincideixen amb les dades informades, no està ben calculat(informen de 7 kwp; en el doc.1 5 kwp), aclarir divergències i rectificar. En la memòria tècnica manca complimentar l'import sense Iva i amb Iva per partides del pressupost de la actuació.
FOTOPAR24-291/2024	CANET RIBAS DE PINA, RAMON	***8481**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les dades de la inversió amb IVA (hi ha petita divergència entre el pressupost i l'informat) Senyala que té sol·licitat una altra ajuda i no informa quina. En les dades bancaries, en l'apartat de Control IBAN hi ha transcrits 3 dígits (han de ser 2). Aclarir. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca complimentar l'import sense Iva i amb Iva per partides del pressupost de la actuació.
FOTOPAR24-294/2024	RODRIGUEZ BALAGUER, JESUS ANGEL	***2963**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-295/2024	PRATS PRATS, IRENE	***5007**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 , en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. No té emplenat el tipus de beneficiari. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no indica si la ubicació de la instal·lació és a terra o coberta
FOTOPAR24-296/2024	VAZQUEZ CABALLERO, JAVIER	***6191**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-297/2024	MARI SUÑER, MARIA ANGELES	***4059**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-300/2024	COLOM VIDAL, JAUME	***5601**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-301/2024	NADAL SUREDA, RAFAEL	***0024**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. En l'apartat d'exposició i motiu de la sol·licitud del document 1 està incomplet , manca assenyalar que vol acollir-se a la subvenció pel sistema d'acumulació instal·lacions aïllades (bateries
FOTOPAR24-316/2024	ROSES MAS, SEBASTIAN	***5410**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 no s'indica la potència instal·lació generació (kW)
FOTOPAR24-317/2024	FOIS, FRANCESCA	****9617*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat, ha signat la sol·licitant
FOTOPAR24-318/2024	PONS GOMILA, JOSEP	***0556**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-319/2024	CARDONA COLOMAR, JOANA	***8502**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-324/2024	BENNASAR RAMIS, JOAN	***5007**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida; té sol·licitada una altra subvenció per al mateix cups, ref. cadastral, però la instal·lació és similar (només canvia la instal·lació d'1 placa més) - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-325/2024	CABRERA BEJARANO, IRATXE	***0773**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-327/2024	BAUZA SANZ, JOSE MARIA	***4290**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les potències FV que corresponguin (kWp) - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les potències (kW i kWp) no estan emplenades correctament.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-328/2024	VISSER, PATRICIUS JOHANNES	****3250*	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat. Tampoc es descriu el sistema de monitorització ni s'emplena la part corresponent al pressupost. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-333/2024	CALDENTY DOMENGE, AINA	***9254**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El doc.2 no està signat digitalment per l'instal·lador
FOTOPAR24-339/2024	BARCELÓ MARTÍ, GABRIEL	***3459**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): L'exposició i motiu de la sol·licitud/comunicació del document 1 està incomplet, no s'indica que sol·liciten subvenció per la instal·lació eòlica. Aclarir divergència. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 hi ha diferència entre la potència total dels inversors (3,5kw) i la potència instal·lació generació (5kW) i en el pressupost no es detalla que s'instal·li un inversor; també entre el que s'informa en la memòria tècnica dels kwh de bateries (11,2 kwh) i els declarats (11,36 kwh) en la sol·licitud. I està mal complimentat l'apartat a on ens diu que la instal·lació de generació no es aïllada. Aclarir totes les divergències
FOTOPAR24-341/2024	NICOLAU JUAN, MARGARITA	***9629**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització.
FOTOPAR24-342/2024	JUANEDA CABALLERO, JAIME	***2800**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 està incomplet. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 en l'apartat del pressupost de l'actuació fotovoltàica manca els imports per partides; hi ha divergència entre els wp de les plaques informades en el pressupost amb la memòria tècnica
FOTOPAR24-343/2024	COLL MARQUES, CATALINA	***3726**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En la memòria tècnica s'informa que l'actuació fotovoltàica és una ampliació d'una altra instal·lació ja existent i amb posada en servei, el CUPS que s'informa en la memòria lliurada para aquesta convocatòria no és la mateixa direcció (canvia el número del carrer). Aclarir
FOTOPAR24-344/2024	FAWCETT, ALLISON MERRISA EDA	****9900*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-345/2024	ROIG RIERA, DAVID	***5441**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida, en el apartat de DADES ESPECÍFIQUES DEL SOL·LICITANT ESTABLERTES EN LA CONVOCATÒRIA: El tipus de beneficiari no està assenyalat
FOTOPAR24-346/2024	SAURA SEGUI, JUSTO	***0441**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-347/2024	CRESPI GUI, JERONIMA MARIA	***4656**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, està incomplet, manquen fulles. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca els imports per partides en l'apartat pressupost de l'actuació fotovoltàica
FOTOPAR24-350/2024	STUCKRATH, ANNE ELISABETH	****7098*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-351/2024	CRUZ MARI, MANUEL ANTONIO	***5101**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-352/2024	LLAMAZARES JUAN, VIRGINIA MARIA	***2364**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-354/2024	COLL VIDAL, ANTONIO	***7272**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. En el apartat Autorització del sol·licitant a la tramitació telemàtica de la sol·licitud : no és el sol·licitant de la subvenció qui autoritza(es una altre persona). Aclarir - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, no està emplenat l'apartat del pressupost d'actuació fotovoltàica i el document, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-355/2024	AMENGUAL PIZA, MIGUEL	***4662**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-356/2024	FERNANDEZ COBO, FERNANDO	***9393**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2, la potencia instal·lació generació (kW) no està emplenada correctament i en comptes d'estar signat el document digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-359/2024	GRAU CARRERAS, IRIS	***4367**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 i el formulari de sol·licitud a les potències (kWp) no coincideixen, aclarir divergències
FOTOPAR24-366/2024	RAMIS TROBAT, GUILLEM ANDREU	***8432**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 les dades del cost de l'actuació no estan ben emplenades, la potència instal·lació generació (kW) no està emplenada correctament
FOTOPAR24-367/2024	SANSÓ GOMEZ, SEBASTIAN	***2782**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-368/2024	NUÑEZ DIAZ, JORGE	***5910**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-369/2024	MARIN JIMENEZ, GERARDO	***9527**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-370/2024	TUR MARI, JOSE	***3771**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-371/2024	COSTA MARI, MARIA DE LAS NIEVES	***3111**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-372/2024	PALOMEQUE AZNAR, MARIA JESUS	***4790**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-373/2024	MAS PLA, MARIA INMACULADA	***3743**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-375/2024	RAMIS BISBAL, ANTONI	***1850**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 manca la descripció del sistema de monitorització i no està emplenat el sistema de monitorització del apartat del pressupost d'actuació fotovoltaica
FOTOPAR24-376/2024	TOMAS MATURANA, ISABEL MARIA	***0825**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les dades de l'ajut sol·licitat i, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-377/2024	RAMIS GOMILA, BERNAT	***9809**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Al document 1 manca informar la potència fotovoltaica (Kwp) sobre la qual es demana l'ajuda. El document en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. En el document 2 les potències (kW) no estan emplenats correctament. La memòria tècnica presentada no marca si es tracta d'una instal·lació aïllada
FOTOPAR24-378/2024	DIAZ GOMEZ, JOSE MARIA	***8141**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, no està signat. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la presentació del document



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-379/2024	BENNASAR MAYOL, CRISTOBAL	***7730**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. El tipus de beneficiari ens informa que és persona física amb activitat econòmica en el lloc a on es dona servei la instal·lació d'autoconsum i en la segona fulla del document, al punt 4, ens diu que no. Aclarir divergències. - Declaració de mínimes (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): En el document 4, en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida (s'ha d'entregar en el cas que sigui persona física amb activitat econòmica en el lloc a on es dona servei la instal·lació d'autoconsum). - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-380/2024	ROMERO DE LA ROSA, ESPERANZA PILAR	***1951**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. El tràmit telemàtic s'ha realitzat amb les dades d'una persona jurídica, aclarir qui és el sol·licitant de la subvenció. Marca com tipus de beneficiari: persona física amb activitat econòmica al lloc a on dona servei l'autoconsum, però no emplena el punt 4 de la declaració responsable ni el punt 7. Aclarir les divergències. - Declaració de mínimes (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): La Declaració de mínimis, en comptes d'estar signada digitalment, té una imatge inserida. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): En el cas de persones físiques amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum, s'ha de presentar el certificat d'alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2, el cost de l'actuació amb IVA no és correcte. Tampoc s'indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa, ni si és tracta d'una instal·lació aïllada i tampoc s'especifica si la ubicació és a terra o coberta.
FOTOPAR24-382/2024	PALACIOS TORRES, MANUEL	***2220**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida
FOTOPAR24-383/2024	FERRERO HERNANDEZ, MARIA TERESA	***4106**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-384/2024	KÜEHLEM, HEINZ PETER	****3887*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 no té emplenat el tipus de beneficiari i manca omplir la potència fotovoltaica (Kwp) que s'instal·la. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En la memòria tècnica no s'indica si la ubicació de la instal·lació és a terra o coberta, no s'indica si es tracta d'un autoconsum col·lectiu/xarxa i si la instal·lació és aïllada o no. Aclarir
FOTOPAR24-385/2024	BURGUERA COLL, CATALINA	***9708**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-386/2024	PERELLO ROSSELLO, FRANCISCA	***3635**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida, manca la descripció del sistema de monitorització,
FOTOPAR24-388/2024	TORRES ROIG, CATALINA	***3191**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-389/2024	RUIZ VACA, JOSE ANTONIO	***7579**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El sol·licitant no ha autoritzat a l'administració a consultar els fitxers públics amb la finalitat d'acreditar les dades o els documents establerts a l'apartat 5 de la convocatòria, per tant ha de presentar els certificats documentalment o tornar a presentar un nou Document 1 autoritzant. - Declaració de mínimes (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La memòria tècnica no inclou les coordenades UTM, població i/o CP de l'emplaçament i manca la fulla de la signatura digital
FOTOPAR24-390/2024	CAPILLA NUÑEZ, FEDERICO	***3894**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-391/2024	MAZZALI, LUIGI	****1765*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-392/2024	MORA MOLINA, JOSE ANTONIO	***9300**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització, les dades del cost de l'actuació (instal·lació generació amb iva) no coincideix
FOTOPAR24-395/2024	COSTA FERRER, ELA MARIA	***5049**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida, en l'apartat d'exposició i motiu de la sol·licitud no s'indica que es demana també subvenció per sistema d'acumulació
FOTOPAR24-396/2024	RIBAS SERRA, JOSEFA	***5003**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida, en l'apartat d'exposició i motiu de la sol·licitud no s'indica si se sol·licita subvenció per sistema d'acumulació - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: La llicència d'obres presentada no es pot acreditar, que sigui la direcció informada en la memòria tècnica, ja que la referència cadastral no es la mateixa. Aclarir divergències
FOTOPAR24-398/2024	MUÑOZ ARJONA, CÉSAR	***3698**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-399/2024	GONZALEZ NUÑEZ, RAFAEL	***3703**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-400/2024	POHLKOTTE, BARBARA	****1515*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 i el formulari de sol·licitud a les potències (kWp) no coincideixen, aclarir divergències
FOTOPAR24-401/2024	MARI TORRES, JUAN	***3538**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-403/2024	MONTIZANTI, ERICA LILIAN	****9840*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-404/2024	FERRER LOPEZ, FELISA	***1150**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-405/2024	ROSELLO RIERA, JUAN VICENTE	***4568**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-406/2024	RIBAS MARI, MARIA ISABEL	***5023**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-407/2024	FERRER TORRES, ANTONIO	***3032**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-408/2024	SASTRE NOTARIO, VICTOR	***5397**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida, manquen fulles del document. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-409/2024	ORFILA TUDURI, ANTONIO	***9936**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1, no se informa del NIF/CIF del sol·licitant, el document en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització
FOTOPAR24-410/2024	REUS GARCIA, ANTONIA	***1325**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-414/2024	ROMERO BARCELO, MANEL	***6218**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1, apartat dades específiques han marcat que es tracta de persona física amb activitat econòmica en el lloc on dona servei la instal·lació d'autoconsum i a la declaració responsable, punt 4, marca que no. Els kWp indicats en el document 1 no coincideix amb els informats en el document 2. Aclarir les divergències. - Declaració de mínimes (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): La potència total nominal mòduls FV (kWp) indicats en el document 2, no coincideix amb els informats en el document 1. El document 2 en comptes d'estar signat digitalment, té una imatge inserida. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-415/2024	GUASCH FERRER, MIGUEL ANGEL	***5266**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-418/2024	SERRA SERRA, CRISTINA	***5241**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-419/2024	SMITS, MICHAEL PETRUS JOHANNES	****8960*	- Sol·licitud (document normalitzat 1): Manca la seva presentació. - NIF i poders de representació, si hi ha un representant: Manca la seva presentació. - Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social: Manca la seva presentació. - Declaració de mínimes (per a beneficiaris amb activitat econòmica en el lloc que dona servei l'autoconsum): Manca la seva presentació. - Per a les persones físiques amb activitat econòmica (certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors): Manca la seva presentació. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions de més de 40.000 euros, model de llista de pressuposts sol·licitats i els tres pressuposts: Manca la seva presentació. - Per a instal·lacions no connectades a la xarxa elèctrica, document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-420/2024	MATEAS CASTAÑER, FERNANDO	***7544**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-644/2024	TORRES SANCHEZ, JUAN JOSE	***5303**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-857/2024	VILALTA CAMBRA, ALBERT	***7367**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): En el document 1 s'ha indicat que no s'ha sol·licitat ni rebut cap ajut pel mateix concepte i si s'ha sol·licitat en una altra convocatòria, té un Nextg45-9703/2021 en estat registrat 06/09/2023
FOTOPAR24-876/2024	PEREZ JUEZ GIL, MARIA ALEJANDRA	***9895**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-883/2024	PONS PALLICER, JUAN	***8706**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): El document 2 presentat no està signat digitalment per l'instal·lador habilitat
FOTOPAR24-884/2024	VAREZ BENEGAS, IGNACIO	***6594**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida
FOTOPAR24-917/2024	VANRELL BOSCH, JOSE	***0658**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1 té mal emplenades les dades de la inversió amb IVA , no coincideix amb l'informat en dades generals (inversió presentada). - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): En el document 2 la potència instal·lació generació (kW) no està emplenada correctament.
FOTOPAR24-918/2024	PERELLO ROIG, ANTONIO	***7368**	- Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització



En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, 12 de març de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez

